

ISO 20 Novomatic



Stand: 26.10.2016

Zubehörset für Einbruchhemmung

Gemäß Klasse 2 nach NEN 5096 Att.: SKG.0736.0280

Sektionaltor Novoform E Typ iso20-4,

in Kombination mit einem Antrieb Novomatic 423 oder 563S

Art.-Nr.: 10600172

- Montageanleitung -

Toebehorenset voor inbraakwerenheid

Volgens klasse 2. van NEN 5096 Att.: SKG.0736.0280

Sektionaaldeur Novoform E Type iso20-4,

In combinatie met aandrijving Novomatic 423 of 563S


Art.-Nr.: 10600172

- Montagehandleiding -




Inhalt: Inhoud:


1 2 Stk.



2 2 Stk.



3



4



5



6



M1 6 Stk. M8



S1 6 Stk. M8x14



S2 8 Stk. Ø6,3x16



Montage:


1




!!! Achtung !!!
 Zum demontieren der unteren
 Seilbefestigung, muß gemäß
 Montageanleitung die Feder
 entspannt und das Drahtseil
 ausgehängen werden.

!!! Let op !!!
 Voor het demonteren van de onderste
 kabelbevestiging de staalkabel
 conform de montagehandleiding van
 de deur demonteren/ontspannen.


2



3



4



!!! Achtung !!!
 Nach der Montage der unteren
 Seilbefestigung, muß gemäß
 Montageanleitung das Drahtseil eingehangen
 werden und die Feder gespannt werden

!!! Let op !!!
 Na het monteren van de onderste
 kabelbevestiging de staalkabel conform de
 montagehandleiding van de deur weer
 monteren/spannen


Bei Umrüstung von Handbetätigt auf Novomatic Antrieb, siehe 5 6 7

Bij het omzetten van de hand bediend naar Novomatic, zie 5 6 7

5



6




7




8

3



9

5 + 3 + 8xS2




10

5




11

2



12

2 + 4xS1 + 4xM1




13



14

4 + 2xS1 + 2xM1



15




16



17

4



Den Identifizierungsaufkleber auf die Innenseite des Tores kleben, damit NEN-5096, Einbruchhemmungsklasse 2 erfüllt ist!

De witte indentificatiezegel op de binnenzijde van de deur plakken en de deur voldoet nu aan NEN-5096, inbraakwerendheidsklasse-2!



6