


### Garagentor-Systeme und Türen

Objekttüren und Zargen Industrietor-Systeme Intelligent Door Solutions



www.novoferm.de

VON FUNKTIONAL BIS EXKLUSIV: DIE HAUSTÜR, DIE ZU IHNEN PASST.



# DAMIT SIE IMMER GUT ANKOMMEN. WOHNQUALITÄT BEGINNT AN DER HAUSTÜR.

Erleben Sie das wundervolle Gefühl, nach Hause zu kommen – mit einer Haustür, die perfekt zu Ihnen passt: die NovoPorta Home. Sie verbindet höchsten Komfort mit zeitlosem Design und modernster Technik.

Bei Novoferm können Sie Ihre Wunschtür jetzt in nur 4 Schritten konfigurieren lassen.

Entscheiden Sie sich im ersten Schritt für eine Linie! Sie haben die Wahl zwischen der Comfort-Linie, der Design-Linie und der Exclusive-Linie für höchste Ansprüche.

Jede Linie bietet Ihnen eine Auswahl an Modellen (Schritt 2), die Sie anschließend nach Wunsch gestalten können (Schritt 3). Im letzten Schritt wählen Sie Ausstattung und Zubehör.

Ihr Novoferm Fachhändler führt Sie gerne durch die Konfiguration. Diese Broschüre begleitet Sie dabei Schritt für Schritt.



- und passend zu Ihrer Hausarchitektur.
- ✓ Effiziente Dämmung: Profitieren Sie von einer hohen Wärmedämmung – für ein angenehmes Raumklima und weniger Energieverlust.
- Oberlichtern für mehr Licht und Gestaltungsspielraum.
- ✓ Harmonische Ansicht: Alle Haustür-Modelle sind farbähnlich zu Novoferm Garagentoren wählbar.

### HAUSTÜR-LINIEN

<ul> <li>Comfort-Linie</li> </ul>	4 – 5
• Design-Linie	6 – 7
• Exclusive-Linie	8-9

### **TECHNIK & AUSSTATTUNG**

• Technische Details	10
• Farben & Verglasungen	11
• Seitenteile & Oberlichter	12
• Ausstattungen	12 – 13
• Übersicht Ausstattungen	14 – 15





## TÜR-MODELLE DER COMFORT-LINIE



NF-NPH 22C



NF-NPH 23C



NF-NPH 24C



NF-NPH 25C



NF-NPH 26C



NF-NPH 27C



NF-NPH 28C



Gleicher Preis für alle Modelle dieser Linie.

Alle Tür-Modelle der Comfort-Linie sind in den Breiten 875-1.200 mm und in den Höhen 1.950-2.300 mm preisgleich verfügbar.


### **IHRE VORTEILE**

- ✓ Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✓ Robuste Aluminium-Hybrid-Bauweise (Aluminium/Kunststoff)
- ✓ Hochwertige Aufsatzfüllung: Flügelprofil außen nicht sichtbar (flügelüberdeckend)
- ✓ Moderne, feinstrukturierte Oberfläche mit 8 attraktiven Vorzugsfarben
- ✓ Wärmegedämmte Sandwich-Füllung mit einer Türblattstärke von 46 mm und einem U<sub>D</sub>-Wert ab 1,2 W/(m²K) inkl. Verglasung

- ✓ Thermisch getrennte Bodenschiene
- √ 5-fach-Sicherheitsverriegelung mit Haken-Bolzen-Ausführung im Standard
- ✓ Geprüfte Sicherheit bis Widerstandsklasse RC2 nach DIN EN 1627
- √ Tür-Modelle mit 3-fach-ISO-Verglasung und vielen Glasarten (Klarglas, Satinato, Ornament, Sicherheitsglas etc.)
- ✓ Große Auswahl an Ausstattungen für Ihre Individualisierung (Stangengriffe, Design-Paket, E-Öffner etc.)



### TÜR-MODELLE DER DESIGN-LINIE



Alle Tür-Modelle der Design-Linie sind in den Breiten 875-1.200 mm und in den Höhen 1.950-2.300 mm preisgleich verfügbar.

NF-NPH 27D

### **IHRE VORTEILE**

NF-NPH 25D

- ✓ Modernes Design zum attraktiven Preis
- ✓ Robuste Aluminium-Hybrid-Bauweise (Aluminium/Kunststoff)
- ✓ Hochwertige Aufsatzfüllung: Flügelprofil außen und innen nicht sichtbar (flügelüberdeckend)

NF-NPH 26D

- ✓ Moderne, feinstrukturierte Oberfläche mit 8 attraktiven Vorzugsfarben
- ✓ Wärmegedämmte Sandwich-Füllung mit einer Türblattstärke von 73 mm und einem U<sub>D</sub>-Wert ab 0,88 W/(m²K)
- ✓ Thermisch getrennte Bodenschiene

- ✓ 5-fach-Sicherheitsverriegelung mit Haken-Bolzen-Ausführung im Standard
- ✓ Geprüfte Sicherheit bis Widerstandsklasse RC2 nach DIN EN 1627
- ✓ Tür-Modelle mit 4-fach-ISO-Verglasung und vielen Glasarten (Klarglas, Satinato, Ornament, Sicherheitsglas etc.)
- ✓ Große Auswahl an Ausstattungen für Ihre Individualisierung (Stangengriffe, Design-Paket, E-Öffner etc.)
- ✓ Auch mit Seitenteil auf Schlossseite oder Oberlicht bis RC2 kombinierbar

NF-NPH 28D



### TÜR-MODELLE DER EXCLUSIVE-LINIE



Alle Tür-Modelle der Exclusive-Linie sind in den Breiten 875–1.200 mm und in den Höhen 1.950–2.350 mm preisgleich verfügbar.

### **IHRE VORTEILE**

- ✓ Premium-Qualität zum Top-Preis
- ✓ Hochwertige Aluminium-Hausturen mit Schuco-Profilen
- ✓ Hochwertige Aufsatzfüllung: Aluminium-Flügelprofil außen und innen nicht sichtbar (flügelüberdeckend)
- ✓ Moderne, feinstrukturierte Oberfläche mit 8 attraktiver Vorzugsfarben sowie RAL nach Wahl
- ✓ Wärmegedämmte Sandwich-Füllung mit einer Türblattstärke von 75 mm und einem U<sub>D</sub>-Wert ab 0,84 W/(m²K)
- ✓ Thermisch getrennte Bodenschiene


- √ 5-fach-Sicherheitsverriegelung mit Haken-Bolzen-Ausführung im Standard
- ✓ Geprüfte Sicherheit bis Widerstandsklasse RC3 nach DIN EN 1627
- √ Tür-Modelle mit 4-fach-ISO-Verglasung und vielen Glasarten (Klarglas, Satinato, Ornament, Sicherheitsglas etc.)
- ✓ Große Auswahl an Ausstattungen für Ihre Individualisierung (Stangengriffe, Design-Paket, E-Öffner etc.)
- ✓ Auch mit Seitenteilen und/oder Oberlichtern bis RC3 kombinierbar

# NOVOPORTA HOME – TECHNISCHE DETAILS AUF EINEN BLICK

### **COMFORT-LINIE**

- 1. Verzinkter umlaufender Stahlkern in hochwertigen Kunststoff-Blendrahmen und Türblatt-Profilen inkl. Schweißeckverbindungen; Blendrahmenstärke 70 mm
- 2. 3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung
- 3. Wärmegedämmte Sandwich-Füllung, Dicke 46 mm
- 4. Blendrahmen und Türblatt außen (flügelüberdeckend) mit Aluminiumschalen, pulverbeschichtet
- 5. Thermisch getrennte Aluminium-Bodenschiene
- 6. Anschraubbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar, inkl. Aushebelschutz






### **DESIGN-LINIE**

- 1. Verzinkter umlaufender Stahlkern in hochwertigen Kunststoff-Blendrahmen und Türblatt-Profilen inkl. Schweißeckverbindungen; Blendrahmenstärke 70 mm
- 2. 4-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung
- 3. Wärmegedämmte Sandwich-Füllung, Dicke 73 mm
- 4. Blendrahmen außen sowie Türblatt außen und innen (flügelüberdeckend) mit Aluminiumschalen, pulverbeschichtet
- 5. Thermisch getrennte Aluminium-Bodenschiene
- 6. Anschraubbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar, inkl. Aushebelschutz





### **EXCLUSIVE-LINIE**

- 1. Thermischer Steg mit Schubprofil zur Minimierung von Verformungseffekten bei unterschiedlichen Temperaturen (warm/kalt)
- 2. Hochwertige Schüco-Mehrkammer-Aluminiumprofile, thermisch getrennt, pulverbeschichtet lackiert, Profilstärke 75 mm
- 3. Blendrahmen und Türblatt außen und innen (flügelüberdeckend) mit Aluminiumschalen, pulverbeschichtet; Türblatt und Blendrahmen innen und außen (flächenbündig)
- 4. Thermisch getrennte Aluminium-Bodenschiene
- 5. Wärmegedämmte Aluminium-Sandwich-Füllung, Dicke 75 mm
- 6. 3 hochwertige, aufliegende Türbänder (3-dimensional höhenund tiefenverstellbar)






# FARBEN & VERGLASUNGEN FÜR ALLE TÜR-LINIEN



Unsere Haustüren NovoPorta Home zeichnen sich durch eine moderne, feinstrukturierte Oberfläche aus, die besonders schmutzunempfindlich ist. Für die weitere Individualisierung stehen Ihnen bei allen Tür-Linien 8 Vorzugsfarben ohne Mehrpreis zur Verfügung. Bei der Exclusive-Linie können Sie zudem aus fast allen RAL-Farben wählen.

### INNEN/AUSSEN



**Verkehrsweiß,** ähnl. RAL 9016

#### **AUSSEN**



Anthrazitgrau, ähnl. RAL 7016



Weißaluminium, ähnl RAI 9006



Graualuminium, ähnl. RAL 9007



Fenstergrau, ähnl. RAL 7040



Tiefschwarz, ähnl. RAL 9005



**Sepiabraun,** ähnl. RAL 8014



Dunkelgrau, DB 703



"Eiche Altholz", (Renolit) nur für die Modelle NF-NPH 29E und NF-NPH 30E



Große Auswahl an feinstrukturierten RAL-Farben\* Nur in der Exclusive-Linie



Außen



Innen

Bei allen Modellen der Exclusive-Linie haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, die Innenseite der Tür farbgleich zur Außenseite der Tür zu gestalten. Hierbei können Sie aus Vorzugsund RAL-Farben wählen.

\*Eine Übersicht der zur Verfügung stehenden, feinstrukturierten RAL-Farben finden Sie unter www.novoferm.de.

Wählen Sie aus 3 attraktiven Verglasungsvarianten – modellabhängig auch mit stilvollen Edelstahl-Applikationen. Serienmäßig haben Sie die Wahl zwischen Klarglas, Satinato oder Ornamentglas für alle 3 Tür-Linien. Weiterhin sind Motivgläser sowie Sicherheitsverglasungen bis RC3 (abhängig von Tür-Linie und -Modell) gegen Aufpreis erhältlich.



Verglasungsart 1: Klarglas



Verglasungsart 2: Satinato



Verglasungsart 3: Ornament

## **AUSSTATTUNG UND ZUBEHÖRE**

### SEITENTEILE & OBERLICHTER

Öffnen Sie Ihren Eingangsbereich für mehr Licht und Weite. Seitenteile und Oberlichter sind für die Haustür-Linien Design sowie Exclusive erhältlich. Sie setzen stilvolle Akzente und schaffen ein harmonisches Gesamtbild. Serienmäßig haben Sie auch hier die Wahl zwischen Klarglas, Satinato oder Ornamentglas. Weiterhin sind Motivgläser sowie Sicherheitsverglasungen bis RC3 gegen Aufpreis verfügbar.

Tür mit Seitenteil

links und rechts









sowie Seitenteil rechts

1.400 mm



Seitenteil links und rechts

Ihre Optionen in der Tür-Linie Design.

Ihre Optionen in der Tür-Linie Exclusive: Hier stehen alle Kombinationen zur Verfügung.

Tür mit Oberlicht

### **BESCHLAGSVARIANTEN AUSSTATTUNGEN & ZUBEHÖRE**

Bei Novoferm steht Ihnen eine große Auswahl an unterschiedlichen Design-Griffgarnituren zur Verfügung, mit denen Sie Ihrer Haustür je nach Tür-Linie - eine individuelle Note verleihen können.

#### STOSSGRIFFE:



### **DESIGN-HIGHLIGHT DARK EDITION**

### Stark im Ausdruck, edel im Detail

Das Dark Edition-Paket verleiht Ihrer Haustür eine stilvolle, markante Note – mit modellabhängig mattschwarzen Akzenten wie Stoßgriffen, Rosette, Glashalteleisten, Applikationen/Lisenen und Innendrücker in Schwarz oder Edelstahl. Die Dark Edition ist für alle NovoPorta Home-Türlinien erhältlich. Sie unterstreicht den hochwertigen Charakter Ihrer Haustür und setzt moderne Design-Statements.



### **AUSGEWÄHLTE AUSSTATTUNGEN**



Verdeckt liegende Türbänder für ein anspruchsvolles Design

Erhältlich für: Exclusive-Linie



#### Hochwertige Rollenbänder

als designorientierte Alternative zu den Anschraubbändern im Standard

Erhältlich für: Exclusive-Linie



5-fach-Sicherheitsverriegelung mit Haken-Bolzen-Ausführung

Erhältlich für: Comfort-, Design- und Exclusive-Linie (im Standard) Optional: als mechanisch selbstverriegelndes 3-Punkt-Schloss "Tandeo" (Exclusive-Linie)



Darstellung Links: Edelstahl, Rechts: Dark Edition

#### Sockelblech

Das Sockelblech schützt den unteren Bereich Ihrer Haustür zuverlässig vor Spritzwasser, Feuchtigkeit und täglicher Abnutzung.

Erhältlich für: Exclusive-Linie



Profilzylinder inkl. 3 Schlüssel

Erhältlich für: Comfort- und Design-Linie (im Standard); bei Exclusive-Linie mit Not- und Gefahrenfunktion



Profilzylinder mit Aufbohrschutz und Sicherungskarte, serienmäßig bei RC2 und RC3. Mit Not- und Gefahrenfunktion.

Erhältlich für: Comfort-, Design- und Exclusive-Linie



#### Extraschlüssel

Bestellen Sie direkt bei der Planung die Anzahl an Schlüsseln, die Sie benötigen - ganz ohne Nachmachen So stehen von Anfang an alle Schlüssel für Familie, Freunde oder andere Vertrauenspersonen bereit.



Knaufzylinder mit Not- und Gefahrfunktion, inkl. 3 Schlüssel


Erhältlich für: Comfort-, Design- und Exclusive-Linie



Runde Ringrosette mit Zylinderabdeckung,

serienmäßig für RC2/3

Erhältlich für: Comfort-, Design- und Exclusive-Linie



Elektrischer Türöffner inkl. Verkabelung und Tagesentriegelung

Entriegeln Sie Ihre ins Schloss gefallene Haustür bequem per Tastendruck.

Erhältlich für: Comfort-, Design- und Exclusive-Linie

## NOVOPORTA HOME - ALLE LINIEN IM VERGLEICH

Sicherheit & Design	Comfort	Design	Exclusive
Inkl. Schutzrosette	(im Standard)	(im Standard)	(im Standard)
RC2 (inkl. Ringrosette, Profilzylinder mit Aufbohrschutz und Sicherungskarte, inkl. 3 Schlüssel; bei Modellen mit Verglasung P4A-Glas im Standard außen; viertes Band bei Comfort- und Design-Linie)	V	~	~
RC3 (inkl. Ringrosette, Profilzylinder mit Aufbohrschutz und Sicherungskarte, inkl. 3 Schlüssel; bei Modellen mit Verglasung P5A-Glas im Standard außen)	-	-	~
Zusatz-Paket Dark Edition (Stoßgriff, Rosette, Innendrücker sowie Glashalteleisten & Applikationen/Lisenen in Schwarz [modellabhängig])	~	~	~
Zusatz-Paket, verdeckte Bänder, 2 Stück, nicht bei RC3 lieferbar!	-	-	~
Zusatz-Paket, Rollenbänder, 2 Stück, Farbe Silber	-	-	~
Große Auswahl an feinstrukturierten RAL-Farben	-	-	V
Tür-Element innen farbgleich zu außen	-	-	V
Edelstahl-Sockelblech pro Stück; bei Dark Edition in Schwarz (nicht für NPH-2E, NPH-8E, NPH-30E)	-	-	~

Verglasungen	Comfort	Design	Exclusive
Standardverglasung: Klarglas/Satinato/Ornament 504	(im Standard)	(im Standard)	(im Standard)
Motivglas (nicht für Modell NPH-24C/D, NPH-25C/D, NPH-26C/D, NPH-27C/D, NPH-8E, NPH-9E, NPH-10E, NPH-11E, NPH-12E, NPH-17E, NPH-18E, NPH-19E, NPH-20E, NPH-30E)	V	V	V
Sicherheitsverglasung VSG/VSG (bei RC2 P4A-Glas sowie bei RC3 P5A-Glas im Standard außen; innen VSG)	V	~	V
Ausstattungen/Stoßgriffe	Comfort	Design	Exclusive
Stoßgriff, 350 oder 900 mm, Standard rund, Abgang schräg, inkl. Innendrücker	(im Standard)	(im Standard)	(im Standard)
Stoßgriff, 350 oder 900 mm, Standard rund, Abgang gerade, inkl. Innendrücker	-	-	(im Standard)
Stoßgriff, 1.400 mm, quadratisch, Abgang schräg, inkl. Innendrücker	V	~	V
Stoßgriff, 1.400 mm, rund, Abgang schräg, inkl. Innendrücker	V	~	V
Stoßgriff, 350 oder 900 mm, quadratisch, Abgang schräg, inkl. Innendrücker	-	-	V
Stoßgriff, 900 oder 1.400 mm, halbrund, Abgang gerade, inkl. Innendrücker	-	-	V
Stoßgriff 900 oder 1.400 mm, flach, Abgang gerade, inkl. Innendrücker	-	-	V
Stoßgriff, 1.400 mm, rund, Abgang gerade, inkl. Innendrücker	_	_	V

Ausstattungen/Drückergarnituren & Zylinder	Comfort	Design	Exclusive
Drückergarnitur, Drücker/Drücker Silber/Silber Alu F1 oder Weiß/Weiß (bei RC2 ES-1 geprüfte Garnitur preisgleich berücksichtigt)	~	V	-
Drückergarnitur, Drücker/Schlinge Silber/Silber Alu F1 oder Weiß/Weiß (bei RC2 ES-1 geprüfte Garnitur preisgleich berücksichtigt)	~	~	-
Standard-Profilzylinder inkl. 3 Schlüssel	(im Standard)	(im Standard)	-
Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel	~	~	(im Standard)
Profilzylinder mit Aufbohrschutz und Sicherungskarte inkl. 3 Schlüssel; mit Not- und Gefahrenfunktion (Pflicht bei RC2 + RC3, bereits in der Lieferung enthalten, kein weiterer Aufpreis)	~	~	~
Aufpreis Extraschlüssel (pro Schlüssel)	~	~	~
Knaufzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel	~	~	~
Ringrosette rund mit Zylinderabdeckung (Pflicht bei RC2 + RC3, bereits in der Lieferung enthalten, kein weiterer Aufpreis)	V	~	~
Vormontage Stoßgriff, Zylinder, Rosette sowie Bodeneinstands- und Verbreiterungsprofile ab Werk Empfohlen für schnelle Tür-Montage	V	V	~

Ausstattungen/Montage-Zubehöre	Comfort	Design	Exclusive
Dübelbohrungen, 2-seitig (6 mm), als Set für Haustür/Haustür-Anlage (mit Seitenteil und/oder Oberlicht), Befestigungsmaterial bauseits	~	~	~
Maueranker als Set für Haustür/Haustür-Anlage (mit Seitenteil und/oder Oberlicht) inkl. Metalldübel	V	~	V

Ausstattungen/Bodeneinstandsprofile	Comfort	Design	Exclusive
Bodeneinstandsprofil pro lfm. (Höhe bis 100 mm)	~	~	~
Bodeneinstandsprofil pro lfm. (Höhe bis 150 mm)	~	~	<b>✓</b>
Bodeneinstandsprofil pro lfm. (Höhe bis 200 mm)	~	~	~

Hinweis: nur bei Auswahl mit Vormontage, Kleber zwischen Element und Bodeneinstand und Montageanker

Ausstattungen/Verbreiterungsprofile	Comfort	Design	Exclusive
Verbreiterungsprofil, Breite 25 mm, pro lfm. (Vorzugsfarben außen)	-	-	~
Verbreiterungsprofil, Breite 25 mm, pro lfm. (Vorzugsfarben innen & außen oder RAL-Farben)	-	-	~

Hinweis: max. 1 Verbreiterungsprofil je Seite

Ausstattungen/Schlossausführungen	Comfort	Design	Exclusive
"Tandeo" 3-Punkt-Verriegelung (automatische Selbstverriegelung, mechanisches Öffnen) Nicht bei RC2/RC3 möglich!	-	-	~
Nachrüst-Set Tagesentriegelung für "Tandeo" (nur in Kombination mit E-Öffner) Achtung: keine E-Öffner-Funktion, nur Tagesentriegelung!	-	-	~
Elektrischer Türöffner mit Kabel und Tagesentriegelung; Kabel bei Kombination mit "Tandeo" nicht enthalten	V	~	V

Ausführung nach außen öffnend	Comfort	Design	Exclusive
Tür-Element nach außen öffnend	-	-	V

Seitenteile/Oberlichter	Comfort	Design	Exclusive
Seitenteil bis Breite 500 mm	-	<b>V</b>	V
Seitenteil bis Breite 500 mm, RC2	-	<b>~</b>	V
Seitenteil bis Breite 500 mm, RC3	-	-	V
Seitenteil bis Breite 1.000 mm	-	<b>~</b>	V
Seitenteil bis Breite 1.000 mm, RC2	-	<b>~</b>	V
Seitenteil bis Breite 1.000 mm, RC3	-	-	V
Oberlicht bis Höhe 500 mm	-	<b>v</b>	~
Oberlicht bis Höhe 500 mm, RC2	-	<b>v</b>	V
Oberlicht bis Höhe 500 mm, RC3	-	-	~
Oberlicht bis Höhe 1.000 mm	-	V	~
Oberlicht bis Höhe 1.000 mm, RC2	-	V	~
Oberlicht bis Höhe 1.000 mm, RC3	-	-	~

Tür-Linie Design: Seitenteil auf Schlossseite oder Oberlicht möglich

Tür-Linie Exclusive: alle Kombinationen mit Seitenteil links und/oder rechts sowie mit und in Kombination mit Oberlicht möglich

Verglasungen für Seitenteil oder Oberlicht	Comfort	Design	Exclusive
Standardverglasung: Klarglas/Satinato/Ornament 504	-	~	~
Motivglas (modellabhängig)	-	~	~
Sicherheitsverglasung VSG/VSG (bei RC2 P4A-Glas sowie bei RC3 P5A-Glas im Standard außen; innen VSG)	-	~	~
Element innen farbgleich zu außen (Vorzugsfarben)	-	-	~
Große Auswahl an feinstrukturierten RAL-Farben	-	_	V

Zusatzausstattungen für Seitenteile/Oberlichter	Comfort	Design	Exclusive
Dübelbohrungen, 2-seitig (6 mm), als Set für Haustür/Haustür-Anlage (mit Seitenteil und/oder Oberlicht), Befestigungsmaterial bauseits	-	~	~
Maueranker als Set für Haustür/Haustür-Anlage (mit Seitenteil und/oder Oberlicht) inkl. Metalldübel	-	~	~
Bodeneinstandsprofil pro lfm. (Höhe bis 100 mm)	-	~	V
Bodeneinstandsprofil pro lfm. (Höhe bis 150 mm)	-	~	V
Bodeneinstandsprofil pro lfm. (Höhe bis 200 mm)	-	~	V
Verbreiterungsprofil Breite 25 mm, pro lfm. (Vorzugsfarben außen)	-	-	V
Verbreiterungsprofil Breite 25 mm, pro lfm. (Vorzugsfarben innen & außen oder RAL-Farben)	-	-	V

Hinweis: max. 1 Verbreiterungsprofil je Seite



### Intelligent Door Solutions

### Online für Sie unterwegs:

www.novoferm.de



www.youtube.com/NovofermVideos



in www.linkedin.com/company/novoferm



www.instagram.com/novoferm\_de www.facebook.com/novofermDE



whatsapp.novoferm-loesungen.de

### Novoferm Vertriebs GmbH

Schüttensteiner Straße 26 D-46419 Isselburg Tel.: (0 28 50) 9 10-225

E-Mail: vertrieb@novoferm.de