



Intelligent Door Solutions

Garagentor-Systeme und Türen  
**Objekttüren und Zargen**  
**Industrietor-Systeme**  
Verlade- und Logistiksysteme



**NOVOFERM -**  
WE MAKE YOUR BUSINESS EASIER



**NUR BEI  
NOVOFERM**

## DIE NOVOSITE AUFMASS-APP

ALLE DEINE BAUSTELLEN UND  
AUFMASSE IN EINER APP

[www.novoferm.de](http://www.novoferm.de)

**NEU**

- FÜR ALLE NOVOFORM STAHLTÜREN, ROHRRAHMENTÜREN, SCHIEBETORE SOWIE FÜR HOLZTÜREN UND FREMDPRODUKTE
- VORGEFERTIGTE TÜR-LISTEN FÜR IHRE PRODUKTE

## KENNEN SIE FOLGENDE HERAUSFORDERUNGEN BEIM AUFMASS?

- Zeitaufwendige Suche von Türnummern auf großen A0-Plänen
- Übertragungsfehler beim Aufmaß mit den Zollstock/Maßband
- Unübersichtlichkeit und Unhandlichkeit der ausgedruckten A0-Pläne auf der Baustelle
- Unleserliche handschriftliche Notizen in den Plänen
- Schlechte Lichtverhältnisse auf der Baustelle und dadurch schlecht lesbare Pläne
- Durch unübersichtliche Baustellensituationen vergessene Aufmaße oder doppelte Laufwege
- Kompliziertes Scannen, Drucken oder Weiterleiten von A0-Plänen
- Zeitaufwendiger Abgleich unterschiedlicher Revision-Stände von Grundrissen

## WIR HABEN DIE LÖSUNG

NovoSite ist die neue Novoform App zur einfachen Vorbereitung einer technischen Klarstellung inklusive Planverwaltung, digitalem Aufmaß, integrierter Maßprüfung und Aufmaßexport. Hierdurch wird die Arbeit von Bauleitern, Projektleitern, Technikern und Aufmaßtechnikern deutlich vereinfacht.

## MIT NOVOSITE WERDEN AUFMASS UND KLARSTELLUNG DIGITAL

### DIGITALE ABLÄUFE SPAREN ZEIT UND REDUZIEREN FEHLERQUELLEN

NovoSite bietet signifikante Vorteile für Vorbereitung und Planerstellung sowie auf der Baustelle. Nicht nur, weil alle wichtigen Daten zentral digital verwaltet werden und jederzeit ortsunabhängig zur Verfügung stehen. Auch weil Aufmaß-Routen schon vorab geplant und laufende Türnummern automatisch vergeben werden. So kennen Techniker die effizientesten Laufwege auf der Baustelle und finden die Türen ohne mühsames Suchen in A0-Plänen.

Durch Teilautomatisierung des Aufmaßes gehören außerdem Übertragungsfehler der Vergangenheit an. Misst der Aufmaß-Techniker die Türen mit Bluetooth-fähigem Messgerät, werden die Daten direkt in die digitalen Pläne eingespielt. Indem Tür- und Öffnungsmaße digital abgeglichen werden, lassen sich auch Tür-Bestellungen frühzeitig und unkompliziert prüfen und bei Bedarf korrigieren.

**NEU**

NOVOSITE IST FÜR WEB, TABLET UND JETZT AUCH SMARTPHONE VERFÜGBAR.





## VORGEHENSWEISE MIT DER NOVOSITE-APP

### DAS AUFMASS IN DREI PHASEN

Mit der NovoSite-App erfolgt der Aufmaßprozess in drei übersichtlichen Phasen. Beginnen Sie mit der Vorbereitung im Web, indem Sie einen Auftrag anlegen, die relevanten Dokumente hochladen, Positionen festlegen und die Route planen. So sind Sie bestens vorbereitet für das anschließende Aufmaß auf der Baustelle. In Phase 2 wird dann vor Ort Maß genommen. Zuletzt können Sie die ursprünglichen Daten, jetzt angereichert mit den konkreten Maßen der Baustelle, exportieren.

## VORBEREITUNGEN IM WEB

- 1 **ANMELDEN UND AUFTRAG ANLEGEN:**  
Türlisten/Kommissionen in die App laden.
- 2 **GRUNDRISSE HINZUFÜGEN, REIHENFOLGE DIESER SORTIEREN UND ZUORDNEN:**  
Jeder Grundriss kann einem Stockwerk oder Bauteil zugeordnet werden.
- 3 **POSITIONEN ZUORDNEN:**  
NovoSite durchsucht automatisch jeden Plan mit allen Positionen aus der Türliste, bei denen die Stockwerksangabe zum Plan passt und markiert die gefundenen Stellen.
- 4 **POSITIONEN FIXIEREN:**  
Für jede Position kann einzeln entschieden werden, ob die automatische Zuordnung stimmt oder die Position manuell korrigiert werden muss.
- 5 **ROUTE PLANEN:**  
Es kann eine Route und somit automatisch laufende Türnummern vergeben werden, an der sich auf der Baustelle orientiert werden kann.

## DATEN MOBIL VOR ORT MESSEN

- 6 **AUFMASS NEHMEN:**  
Mittels Bluetooth-Messgerät wird das Aufmaß genommen. Dabei können Hinweise, Bilder oder Skizzen hinzugefügt werden. Alle Features stehen on- und offline zur Verfügung. Sämtliche Daten werden zwischen der Web- und Mobilanwendung synchronisiert.

## NACHBEREITUNGEN IM WEB

- 7 **PLANVERGLEICH:**  
Bei einem neuen Revisionsstand kann der alte Plan mit dem neuen verglichen und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
- 8 **EXPORTIEREN VON SÄMTLICHEN DATEN:**  
Ursprünglich angelegte Unterlagen können jetzt, angereichert mit Aufmaßdaten wieder heruntergeladen werden.

### FAZIT


Lassen Sie uns gemeinsam die Arbeit von Ihnen als Bauleiter, Projektleiter, Techniker oder Aufmaßtechniker deutlich vereinfachen. Sparen Sie mit der NovoSite-App von Novoferm effektiv Zeit und Kosten bei der technischen Klarstellung, Planverwaltung mit digitalem Aufmaß, der Maßprüfung und vielem mehr!



**NEHMEN SIE DAS BÜRO MIT  
AUF DIE BAUSTELLE**

**NOVOSITE SPART ZEIT UND KOSTEN BEI VORBEREITUNG UND AUFMASS**

NovoSite steigert die Effizienz des Aufmaßprozesses erheblich, indem verschiedene Arbeitsschritte direkt in einer Anwendung abgewickelt werden können und das ortsunabhängig auf dem Tablet oder Smartphone. Damit werden bisher händische Arbeiten zum großen Teil automatisiert. Es können Maße von digitalen Messgeräten erfasst und direkt in die App übertragen und geprüft werden. Auch weitere Arbeitsschritte wie beispielsweise die Vergabe von Türnummern erfolgen mit NovoSite automatisch.




**VORBEREITUNG**

Bereiten Sie mit NovoSite alles für das Aufmaß vor. Um einen Auftrag anzulegen, laden Sie eine Novoferm Türliste und die zugehörigen Baupläne hoch.

Die App durchsucht jeden Plan und weist die einzelnen Positionen zu, sofern Stockwerksangaben zu den jeweiligen Türen hinterlegt sind. Auf Basis dieser Informationen kann mit der App ein optimierter Laufweg erstellt werden.


**NEU**



**TÜRLISTEN-IMPORT**


Die Türenlisten können direkt aus NovoSales in NovoSite eingelesen werden.

Praktische Leervorlagen für Ihre Türenlisten finden Sie auf der Novoferm Website unter Apps: [novoferm.de/apps/novosite](http://novoferm.de/apps/novosite)



**PLAN-IMPORT**

In der „Planverwaltung“ werden alle Grundrisse für den entsprechenden Auftrag verwaltet. Hier können sämtliche Pläne im PDF-Format hochgeladen und dem zugehörigen Stockwerk aus der Türliste zugeordnet werden.



**POSITIONSZUORDNUNG**

NovoSite ordnet automatisch die Türnummern aus der Türliste den Grundrissen zu.




VORBEREITUNG IM WEB

### ROUTENPLANUNG

NovoSite unterstützt Sie, einen optimierten Laufweg bzw. die beste Aufmaßroute auf der Baustelle zu planen.

Planung des Laufwegs und Vergabe der Türnummern gehen dabei Hand in Hand, denn bei der Routenplanung werden automatisiert laufende Türnummern vergeben. Somit kann sich der Anwender später auf der Baustelle entlang dieser Nummern bewegen.



DATEN MOBIL VOR ORT MESSEN

### AUFMASS

Werden relevante Maße wie Höhe, Breite und Wandstärke mit einem kompatiblen Lasermessgerät erfasst, können sie via Bluetooth direkt an Tablet oder Smartphone übertragen und in NovoSite eingespielt werden. Dabei wird automatisiert geprüft, ob die Maße der bestellten Tür zur gemessenen Öffnung passt.


Bei Aufmaß „Höhe“ kann angegeben werden, ob auf Fertigfußboden, Rohfußboden oder Meterriss gemessen wurde.



NACHBEREITUNG IM WEB

### PLANVERGLEICH

Die App gleicht automatisch unterschiedliche Revisionsstände eines Planes miteinander ab und weist Abweichungen zwischen den Versionen auf.



NACHBEREITUNG IM WEB

### EXPORTFUNKTIONEN

Die vor Ort gemessenen Werte können hier noch einmal detailliert geprüft werden.

Außerdem können Türliste und Grundrisse angereichert mit den NovoSite bzw. Aufmaßdaten wieder exportiert werden.


### STAHLTÜREN



### ROHRRAHMENTÜREN



### SCHIEBETORE



### HOLZTÜREN



### BEINHALTETE PRODUKTE

In der NovoSite können nicht nur Novoferm Produkte, sondern auch Wettbewerbs-Produkte verarbeitet werden.

#### Aktuelle Produkte:

- Stahltüren
- Rohrrahmentüren
- Schiebetore
- Holztüren
- Stahlzargen
- ...



## SOFTWARE

Laden Sie sich die Klarstellungs-App „NovoSite“ in Ihrem bevorzugten App-Store herunter. Für die Nutzung der NovoSite-App können Sie Ihren vorhandenen/ neuen Zugang unseres NovoSales-Konfigurators/ Angebots- und Bestellsystems nutzen. Zusätzlich muss in NovoSales der Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) bestätigt werden.



## HARDWARE

### - Tablet/ Smartphone:

- Apple iPad (mindestens iOS 14.0)
- Android Tablet (mindestens Version 13)
- Apple iPhone (mindestens iOS 14.0)
- Android Smartphone (mindestens Version 13)

### - Bluetooth-fähiges Messgerät z.B.:

- Hilti PDI
- Leica Disto X3
- Bosch GLM 50-27 CG

### - PC mit aktuellem Internetbrowser (Empfehlung: Chrome oder Edge)



## DOKUMENTE

Um NovoSite fürs Aufmaß nutzen zu können, müssen Sie folgende Dokumente in die App hochladen:

- Standard PDF-Grundriss-Plan
- Novoferm-Türliste



Weitere Informationen und Dokumente unter [www.novoferm.de/apps/novosite](http://www.novoferm.de/apps/novosite)



## LERNEN SIE DIE NOVOSITE AUFMASS-APP BESSER KENNEN

### ANLEITUNG NOVOSITE

Eine detaillierte Anleitung finden Sie auf der Novoferm Webseite [www.novoferm.de/apps/novosite](http://www.novoferm.de/apps/novosite) unter „Download Dokumente“.

### HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?

Gerne stellen wir Ihnen unsere NovoSite-App zur kostenlosen Nutzung vor. Nutzen Sie hierzu gerne das folgende Online-Formular zur Terminabstimmung: [formulare.novoferm-service.de/de/novosite](http://formulare.novoferm-service.de/de/novosite) Nach Abschicken des Formulars kontaktieren wir Sie zur Terminabstimmung (vor Ort, Online, ...).



### SUPPORT NOVOSITE

Für alle Fragen rund um die NovoSite-App und ihren Anwendung gibt es einen digitalen Support. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wir sind gerne für Sie da:  
E-Mail: [novosite@novoferm.de](mailto:novosite@novoferm.de)

## HIGHLIGHTS

- ✓ Einfache Vorbereitung einer technischen Klarstellung
- ✓ Integrierte Maßprüfung direkt in die App und Aufmaßexport
- ✓ Schnelle Planverwaltung und Abgleich unterschiedlicher Planstände
- ✓ **NEU:** Für alle Novoferm Stahltüren, Rohrrahmen-türen, Schiebetore sowie für Holztüren und Fremdprodukte
- ✓ Planung der Aufmaß-Route/ des Laufwegs auf der Baustelle
- ✓ **NEU:** Vorgefertigte Tür-Listen für Ihre Produkte
- ✓ Automatisierte Vergabe laufender Tür-Nummern
- ✓ **NEU:** Verfügbar für Web, Tablet und jetzt auch Smartphone
- ✓ Digitales Aufmaß mit Messgerät und Maßübertragung



Intelligent Door Solutions

**Online für Sie unterwegs:**

-  [www.novoferm.de](http://www.novoferm.de)
-  [www.youtube.com/NovofermVideos](http://www.youtube.com/NovofermVideos)
-  [www.linkedin.com/company/novoferm](http://www.linkedin.com/company/novoferm)
-  [www.instagram.com/novoferm\\_de](http://www.instagram.com/novoferm_de)
-  [www.facebook.com/novofermDE](http://www.facebook.com/novofermDE)
-  [whatsapp.novoferm-loesungen.de](http://whatsapp.novoferm-loesungen.de)

**Novoferm Vertriebs GmbH**  
Schüttensteiner Straße 26  
D-46419 Isselburg  
Tel.: (0 28 50) 9 10-225  
E-Mail: [vertrieb@novoferm.de](mailto:vertrieb@novoferm.de)