

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	Maulweite	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer
Umfassunszarge für GK Wand	23/1645	einteilig	625x2000 mm	561x1968 mm	75	L-R-verwendbar	V8618	ZGK15001
			750x2000 mm	686x1968 mm				ZGK15002
			875x2000 mm	811x1968 mm				ZGK15003
			625x2000 mm	561x1968 mm	100	L-R-verwendbar	V8618	ZGK15005
			750x2000 mm	686x1968 mm				ZGK15006
			875x2000 mm	811x1968 mm				ZGK15007
			1000x2000 mm	936x1968 mm				ZGK15008
			625x2000 mm	561x1968 mm	125	L-R-verwendbar	V8618	ZGK15009
			750x2000 mm	686x1968 mm				ZGK15010
			875x2000 mm	811x1968 mm				ZGK15011
			1000x2000 mm	936x1968 mm	150	L-R-verwendbar	V8618	ZGK15012
			625x2000 mm	561x1968 mm				ZGK15013
			750x2000 mm	686x1968 mm				ZGK15014
			875x2000 mm	811x1968 mm				ZGK15015
			1000x2000 mm	936x1968 mm	100	L-R-verwendbar	V8618	ZGK15016
			625x2125 mm	561x2093 mm				ZGK15021
			750x2125 mm	686x2093 mm				ZGK15022
			875x2125 mm	811x2093 mm				ZGK15023
			1000x2125 mm	936x2093 mm	125	L-R-verwendbar	V8618	ZGK15024
			625x2125 mm	561x2093 mm				ZGK15025
			750x2125 mm	686x2093 mm				ZGK15026
			875x2125 mm	811x2093 mm				ZGK15027
			1000x2125 mm	936x2093 mm	150	L-R-verwendbar	V8618	ZGK15028
			750x2125 mm	686x2093 mm				ZGK15030
875x2125 mm	811x2093 mm	ZGK15031						
1000x2125 mm	936x2093 mm				ZGK15032			

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	Maulweite	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer
Umfassunszarge für GK Wand	23/1645	3-teilig	625x2000 mm	561x1968 mm	75	L-R-verwendbar	V8618	ZGKZ1501
			750x2000 mm	686x1968 mm				ZGKZ1502
			875x2000 mm	811x1968 mm				ZGKZ1503
			1000x2000 mm	936x1968 mm				ZGKZ1504
			625x2000 mm	561x1968 mm	100	L-R-verwendbar	V8618	ZGKZ1505
			750x2000 mm	686x1968 mm				ZGKZ1506
			875x2000 mm	811x1968 mm				ZGKZ1507
			1000x2000 mm	936x1968 mm				ZGKZ1508
			1125x2000 mm	1061x1968 mm				ZGKZ1533
			1250x2000 mm	1186x1968 mm				ZGKZ1534
			625x2000 mm	561x1968 mm	125	L-R-verwendbar	V8618	ZGKZ1509
			750x2000 mm	686x1968 mm				ZGKZ1510
			875x2000 mm	811x1968 mm				ZGKZ1511
			1000x2000 mm	936x1968 mm				ZGKZ1512
			1125x2000 mm	1061x1968 mm				ZGKZ1535
			1250x2000 mm	1186x1968 mm				ZGKZ1536
			625x2000 mm	561x1968 mm	150	L-R-verwendbar	V8618	ZGKZ1513
			750x2000 mm	686x1968 mm				ZGKZ1514
			875x2000 mm	811x1968 mm				ZGKZ1515
			1000x2000 mm	936x1968 mm				ZGKZ1516
			1125x2000 mm	1061x1968 mm				ZGKZ1537
			1250x2000 mm	1186x1968 mm				ZGKZ1538
			625x2125 mm	561x2093 mm	75	L-R-verwendbar	V8618	ZGKZ1517
			875x2125 mm	811x2093 mm				ZGKZ1519
			1000x2125 mm	936x2093 mm				ZGKZ1520
			625x2125 mm	561x2093 mm	100	L-R-verwendbar	V8618	ZGKZ1521
			750x2125 mm	686x2093 mm				ZGKZ1522
			875x2125 mm	811x2093 mm				ZGKZ1523
			1000x2125 mm	936x2093 mm				ZGKZ1524
			1125x2125 mm	1061x2093 mm				ZGKZ1539
			1250x2125 mm	1186x2093 mm				ZGKZ1540
			625x2125 mm	561x2093 mm	125	L-R-verwendbar	V8618	ZGKZ1525
			750x2125 mm	686x2093 mm				ZGKZ1526
			875x2125 mm	811x2093 mm				ZGKZ1527
			1000x2125 mm	936x2093 mm				ZGKZ1528
			1125x2125 mm	1061x2093 mm				ZGKZ1541
			1250x2125 mm	1186x2093 mm				ZGKZ1542
			625x2125 mm	561x2093 mm	150	L-R-verwendbar	V8618	ZGKZ1529
			750x2125 mm	686x2093 mm				ZGKZ1530
			875x2125 mm	811x2093 mm				ZGKZ1531
1000x2125 mm	936x2093 mm	ZGKZ1532						
1125x2125 mm	1061x2093 mm	ZGKZ1543						
1250x2125 mm	1186x2093 mm	ZGKZ1544						

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	Maulweite	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer
Umfassunzsarge für GK Wand	23/1645	3-teilig	750x2000 mm	686x1968 mm	100	DIN Links	VX	GKZX1501
						DIN Rechts		GKZX1502
			875x2000 mm	811x1968 mm		DIN Links		GKZX1503
						DIN Rechts		GKZX1504
			1000x2000 mm	936x1968 mm		DIN Links		GKZX1505
						DIN Rechts		GKZX1506
			1125x2000 mm	1061x1968 mm	DIN Rechts	GKZX1508		
			1250x2000 mm	1186x1968 mm	DIN Links	GKZX1509		
					DIN Rechts	GKZX1510		
			750x2000 mm	686x1968 mm	125	DIN Links	VX	GKZX1511
				DIN Rechts		GKZX1512		
		875x2000 mm	811x1968 mm	DIN Links		GKZX1513		
				DIN Rechts		GKZX1514		
		1000x2000 mm	936x1968 mm	DIN Links		GKZX1515		
				DIN Rechts		GKZX1516		
		1250x2000 mm	1186x1968 mm	DIN Links	GKZX1519			
				DIN Rechts	GKZX1520			
		750x2000 mm	686x1968 mm	150	DIN Links	VX	GKZX1521	
		875x2000 mm	811x1968 mm		DIN Rechts		GKZX1524	
					DIN Links		GKZX1525	
1000x2000 mm	936x1968 mm	DIN Rechts	GKZX1526					

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	Maulweite	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer
Umfassunszarge für GK Wand	23/1645	3-teilig	750x2125 mm	686x2093 mm	100	DIN Links	VX	GKZX1531
						DIN Rechts		GKZX1532
			875x2125 mm	811x2093 mm		DIN Links		GKZX1533
						DIN Rechts		GKZX1534
			1000x2125 mm	936x2093 mm		DIN Links		GKZX1535
						DIN Rechts		GKZX1536
			1125x2125 mm	1061x2093 mm	DIN Links	GKZX1537		
					DIN Rechts	GKZX1538		
			1250x2125 mm	1186x2093 mm	DIN Links	GKZX1539		
					DIN Rechts	GKZX1541		
			750x2125 mm	686x2093 mm	125	DIN Links	VX	GKZX1542
						DIN Rechts		GKZX1543
		875x2125 mm	811x2093 mm	DIN Links		GKZX1544		
				DIN Rechts		GKZX1545		
		1000x2125 mm	936x2093 mm	DIN Links		GKZX1546		
				DIN Rechts		GKZX1547		
		1125x2125 mm	1061x2093 mm	DIN Links	GKZX1548			
				DIN Rechts	GKZX1549			
		1250x2125 mm	1186x2093 mm	DIN Links	GKZX1550			
				DIN Rechts	GKZX1551			
		750x2125 mm	686x2093 mm	150	DIN Links	VX	GKZX1552	
					DIN Rechts		GKZX1553	
		875x2125 mm	811x2093 mm		DIN Links		GKZX1554	
					DIN Rechts		GKZX1555	
1000x2125 mm	936x2093 mm	DIN Links	GKZX1556					
		DIN Rechts	GKZX1557					
1125x2125 mm	1061x2093 mm	DIN Links	GKZX1558					
		DIN Rechts	GKZX1559					
1250x2125 mm	1186x2093 mm	DIN Links	GKZX1560					
		DIN Rechts						

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	Maulweite	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer
2-teilige Ständerwerkzarge	2140/1645	2-teilig	625x2000 mm	561x1968 mm	100	L-R-verwendbar	V8618	ZNG00005
			750x2000 mm	686x1968 mm				ZNG00006
			875x2000 mm	811x1968 mm				ZNG00007
			1000x2000 mm	936x1968 mm				ZNG00008
			625x2000 mm	561x1968 mm	125	L-R-verwendbar	V8618	ZNG00009
			750x2000 mm	686x1968 mm				ZNG00010
			875x2000 mm	811x1968 mm				ZNG00011
			1000x2000 mm	936x1968 mm				ZNG00012
			750x2000 mm	686x1968 mm	150	L-R-verwendbar	V8618	ZNG00014
			875x2000 mm	811x1968 mm				ZNG00015
			1000x2000 mm	936x1968 mm				ZNG00016
			625x2125 mm	561x2093 mm	100	L-R-verwendbar	V8618	ZNG00021
			750x2125 mm	686x2093 mm				ZNG00022
			875x2125 mm	811x2093 mm				ZNG00023
			1000x2125 mm	936x2093 mm				ZNG00024
			625x2125 mm	561x2093 mm	125	L-R-verwendbar	V8618	ZNG00025
			750x2125 mm	686x2093 mm				ZNG00026
			875x2125 mm	811x2093 mm				ZNG00027
			1000x2125 mm	936x2093 mm				ZNG00028
			750x2125 mm	686x2093 mm	150	L-R-verwendbar	V8618	ZNG00030
875x2125 mm	811x2093 mm	ZNG00031						
1000x2125 mm	936x2093 mm	ZNG00032						
2-teilige Ständerwerkzarge	2140/1645	6-teilig	625x2000 mm	561x1968 mm	75	L-R-verwendbar	V8618	ZNGZ0001
			750x2000 mm	686x1968 mm				ZNGZ0002
			875x2000 mm	811x1968 mm				ZNGZ0003
			1000x2000 mm	936x1968 mm				ZNGZ0004
			625x2000 mm	561x1968 mm	100	L-R-verwendbar	V8618	ZNGZ0005
			750x2000 mm	686x1968 mm				ZNGZ0006
			875x2000 mm	811x1968 mm				ZNGZ0007
			1000x2000 mm	936x1968 mm				ZNGZ0008
			1125x2000 mm	1061x1968 mm				ZNGZ0033
			1250x2000 mm	1186x1968 mm				ZNGZ0034

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	Maulweite	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer		
2-teilige Ständerwerkzarge	2140/1645	6-teilig	625x2000 mm	561x1968 mm	125	L-R-verwendbar	V8618	ZNGZ0009		
			750x2000 mm	686x1968 mm				ZNGZ0010		
			875x2000 mm	811x1968 mm				ZNGZ0011		
			1000x2000 mm	936x1968 mm				ZNGZ0012		
			1125x2000 mm	1061x1968 mm				ZNGZ0035		
			1250x2000 mm	1186x1968 mm				ZNGZ0036		
			625x2000 mm	561x1968 mm	150	L-R-verwendbar	V8618	ZNGZ0013		
			750x2000 mm	686x1968 mm				ZNGZ0014		
			875x2000 mm	811x1968 mm				ZNGZ0015		
			1000x2000 mm	936x1968 mm				ZNGZ0016		
			1125x2000 mm	1061x1968 mm				ZNGZ0037		
			1250x2000 mm	1186x1968 mm				ZNGZ0038		
			750x2125 mm	686x2093 mm		L-R-verwendbar	V8618	ZNGZ0018		
			875x2125 mm	811x2093 mm				ZNGZ0019		
			1000x2125 mm	936x2093 mm				ZNGZ0020		
			625x2125 mm	561x2093 mm	100	L-R-verwendbar	V8618	ZNGZ0021		
			750x2125 mm	686x2093 mm				ZNGZ0022		
			875x2125 mm	811x2093 mm				ZNGZ0023		
			1000x2125 mm	936x2093 mm				ZNGZ0024		
			1125x2125 mm	1061x2093 mm				ZNGZ0039		
			1250x2125 mm	1186x2093 mm				ZNGZ0040		
			625x2125 mm	561x2093 mm	125	L-R-verwendbar	V8618	ZNGZ0025		
			750x2125 mm	686x2093 mm				ZNGZ0026		
			875x2125 mm	811x2093 mm				ZNGZ0027		
			1000x2125 mm	936x2093 mm				ZNGZ0028		
			1125x2125 mm	1061x2093 mm				ZNGZ0041		
			1250x2125 mm	1186x2093 mm				ZNGZ0042		
			750x2125 mm	686x2093 mm	150	L-R-verwendbar	V8618	ZNGZ0030		
			875x2125 mm	811x2093 mm				ZNGZ0031		
			1000x2125 mm	936x2093 mm				ZNGZ0032		
			1125x2125 mm	1061x2093 mm				ZNGZ0043		
			1250x2125 mm	1186x2093 mm				ZNGZ0044		
						750x2000 mm	686x1968 mm	100	DIN Links	ZNGZX001
									DIN Rechts	ZNGZX002
						875x2000 mm	811x1968 mm		DIN Links	ZNGZX003
									DIN Rechts	ZNGZX004
						1000x2000 mm	936x1968 mm		DIN Links	ZNGZX005
									DIN Rechts	ZNGZX006

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	Maulweite	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer
2-teilige Ständerwerkzarge	2140/1645	6-teilig	750x2000 mm	686x1968 mm	125	DIN Links	VX	ZNGZX011
						DIN Rechts		ZNGZX012
			875x2000 mm	811x1968 mm		DIN Links		ZNGZX013
						DIN Rechts		ZNGZX014
			1000x2000 mm	936x1968 mm		DIN Links		ZNGZX015
						DIN Rechts		ZNGZX016
			1125x2000 mm	1061x1968 mm	DIN Links	ZNGZX017		
					DIN Rechts	ZNGZX018		
			1250x2000 mm	1186x1968 mm	DIN Links	ZNGZX019		
			750x2000 mm	686x1968 mm	150	DIN Links	VX	ZNGZX021
						DIN Rechts		ZNGZX022
			875x2000 mm	811x1968 mm		DIN Links		ZNGZX023
						DIN Rechts		ZNGZX024
			1000x2000 mm	936x1968 mm		DIN Links		ZNGZX025
						DIN Rechts		ZNGZX026
			1125x2000 mm	1061x1968 mm	DIN Links	ZNGZX027		
					DIN Rechts	ZNGZX028		
			1250x2000 mm	1186x1968 mm	DIN Links	ZNGZX029		
					DIN Rechts	ZNGZX030		
			750x2125 mm	686x2093 mm	100	DIN Links	VX	ZNGZX031
						DIN Rechts		ZNGZX032
			875x2125 mm	811x2093 mm		DIN Links		ZNGZX033
						DIN Rechts		ZNGZX034
			1000x2125 mm	936x2093 mm		DIN Links		ZNGZX035
						DIN Rechts		ZNGZX036
			1125x2125 mm	1061x2093 mm	DIN Links	ZNGZX037		
					DIN Rechts	ZNGZX038		
			1250x2125 mm	1186x2093 mm	DIN Links	ZNGZX039		
					DIN Rechts	ZNGZX040		
			750x2125 mm	686x2093 mm	125	DIN Links	VX	ZNGZX041
		DIN Rechts	ZNGZX042					
875x2125 mm	811x2093 mm	DIN Links	ZNGZX043					
		DIN Rechts	ZNGZX044					
1000x2125 mm	936x2093 mm	DIN Links	ZNGZX045					
		DIN Rechts	ZNGZX046					
1125x2125 mm	1061x2093 mm	DIN Links	ZNGZX047					
		DIN Rechts	ZNGZX048					
1250x2125 mm	1186x2093 mm	DIN Links	ZNGZX049					
		DIN Rechts	ZNGZX050					

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	Maulweite	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer	
2-teilige Ständerwerkszarge	2140/1645	6-teilig	750x2125 mm	686x2093 mm	150	DIN Links	VX	ZNGZX051	
			875x2125 mm	811x2093 mm		DIN Rechts		ZNGZX052	
			1000x2125 mm	936x2093 mm		DIN Links		ZNGZX053	
			1125x2125 mm	1061x2093 mm		DIN Rechts		ZNGZX054	
			1250x2125 mm	1186x2093 mm		DIN Links		ZNGZX055	
						DIN Rechts		ZNGZX056	
						DIN Links		ZNGZX057	
						DIN Rechts		ZNGZX058	
		DIN Links	ZNGZX059						
		DIN Rechts	ZNGZX060						
Eckzarge	21	einteilig	750x1875 mm	686x1843 mm	-	L-R-verwendbar	V8610	EZS00001	
			875x1875 mm	811x1843 mm				EZS00002	
			1000x1875 mm	936x1843 mm				EZS00003	
			625x2000 mm	561x1968 mm				EZS00004	
			750x2000 mm	686x1968 mm				EZS00005	
			875x2000 mm	811x1968 mm				EZS00006	
			1000x2000 mm	936x1968 mm				EZS00007	
			750x2125 mm	686x2093 mm				EZS00009	
			875x2125 mm	811x2093 mm				EZS00010	
			1000x2125 mm	936x2093 mm				EZS00011	
Eckzarge	21	3-teilig	750x2000 mm	686x1968 mm	-	L-R-verwendbar	V8610	EZSZ0005	
			875x2000 mm	811x1968 mm				EZSZ0006	
			1000x2000 mm	936x1968 mm				EZSZ0007	
			1125x2000 mm	1061x1968 mm				EZSZ0012	
			1250x2000 mm	1186x1968 mm				EZSZ0013	
			750x2125 mm	686x2093 mm				EZSZ0009	
			875x2125 mm	811x2093 mm				EZSZ0010	
			1000x2125 mm	936x2093 mm				EZSZ0011	
			1000x2125 mm	1061x2093 mm				EZSZ0014	
			1125x2125 mm	1186x2093 mm				EZSZ0015	
			875x2000 mm	811x1968 mm				DIN Links	EZSZX003
								DIN Rechts	EZSZX004
			1000x2000 mm	936x1968 mm				DIN Links	EZSZX005
				DIN Rechts	EZSZX006				
		1125x2000 mm	1061x1968 mm	DIN Links	EZSZX007				
				DIN Rechts	EZSZX008				
		750x2125 mm	686x2093 mm	DIN Rechts	EZSZX012				
		875x2125 mm	811x2093 mm	DIN Links	EZSZX013				
				DIN Rechts	EZSZX014				
		1000x2125 mm	936x2093 mm	DIN Links	EZSZX015				
		DIN Rechts	EZSZX016						
Eckzarge	21	3-teilig	1000x2125 mm	1061x2093 mm	-	DIN Links	VX	EZSZX017	
						DIN Rechts		EZSZX018	
			1125x2125 mm	1186x2093 mm		DIN Links		EZSZX019	
						DIN Rechts		EZSZX020	

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	Maulweite	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer
Umfassungszarge	23	einteilig	750x2000 mm	686x1968 mm	80	L-R-verwendbar	V8610	UZS00002
			875x2000 mm	811x1968 mm				UZS00003
			750x2000 mm	686x1968 mm			V8610	UZS00010
			875x2000 mm	811x1968 mm				UZS00011
			750x2000 mm	686x1968 mm	130	L-R-verwendbar	V8610	UZS00014
			875x2000 mm	811x1968 mm				UZS00015
			1000x2000 mm	936x1968 mm				UZS00016
			625x2000 mm	561x1968 mm				UZS00017
			750x2000 mm	686x1968 mm	145	L-R-verwendbar	V8610	UZS00018
			875x2000 mm	811x1968 mm				UZS00019
			1000x2000 mm	936x1968 mm				UZS00020
			750x2000 mm	686x1968 mm				160
			875x2000 mm	811x1968 mm	UZS00023			
			750x2000 mm	686x1968 mm				UZS00026
			875x2000 mm	811x1968 mm				UZS00027
			750x2000 mm	686x1968 mm	205	L-R-verwendbar	V8610	UZS00030
			875x2000 mm	811x1968 mm				UZS00031
			1000x2000 mm	936x1968 mm				UZS00032
			750x2000 mm	686x1968 mm				270
			875x2000 mm	811x1968 mm	UZS00035			
			1000x2000 mm	936x1968 mm				UZS00036
			750x2000 mm	686x1968 mm				290
			875x2000 mm	811x1968 mm	UZS00039			
			750x2125 mm	686x2093 mm				UZS00054
			875x2125 mm	811x2093 mm				100
			1000x2125 mm	936x2093 mm	UZS00056			
			750x2125 mm	686x2093 mm				UZS00058
			875x2125 mm	811x2093 mm				130
			1000x2125 mm	936x2093 mm	UZS00060			
			750x2125 mm	686x2093 mm				UZS00062
			875x2125 mm	811x2093 mm				
			1000x2125 mm	936x2093 mm	UZS00064			
			875x2125 mm	811x2093 mm	160	L-R-verwendbar	V8610	UZS00067
875x2125 mm	811x2093 mm	175	L-R-verwendbar	V8610				UZS00070
1000x2125 mm	936x2093 mm				UZS00071			
875x2125 mm	811x2093 mm				UZS00075			
1000x2125 mm	936x2093 mm						V8610	UZS00076
875x2125 mm	811x2093 mm							UZS00079
1000x2125 mm	936x2093 mm							UZS00080
1000x2125 mm	936x2093 mm	330	L-R-verwendbar	V8610				UZS00088

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	Maulweite	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer		
Umfassungszarge	23	3-teilig	750x2000 mm	686x1968 mm	145	L-R-verwendbar	V8610	UZSZ0018		
			875x2000 mm	811x1968 mm				UZSZ0019		
			1000x2000 mm	936x1968 mm				UZSZ0020		
			1125x2000 mm	1061x1968 mm				UZSZ0089		
			750x2000 mm	686x1968 mm	270	L-R-verwendbar	V8610	UZSZ0034		
			875x2000 mm	811x1968 mm				UZSZ0035		
			1000x2000 mm	936x1968 mm				UZSZ0036		
			1125x2000 mm	1061x1968 mm				UZSZ0091		
			750x2125 mm	686x2093 mm	145	L-R-verwendbar	V8610	UZSZ0062		
			875x2125 mm	811x2093 mm				UZSZ0063		
			1000x2125 mm	936x2093 mm				UZSZ0064		
			1125x2125 mm	1061x2093 mm				UZSZ0093		
			1250x2125 mm	1168x2093 mm	270	L-R-verwendbar	V8610	UZSZ0094		
			750x2125 mm	686x2093 mm				UZSZ0078		
			875x2125 mm	811x2093 mm				UZSZ0079		
			1000x2125 mm	936x2093 mm				UZSZ0080		
			1125x2125 mm	1061x2093 mm	145	DIN Links	VX	UZSZ0095		
			1250x2125 mm	1168x2093 mm				UZSZ0096		
			750x2000 mm	686x1968 mm				UZSZX001		
			875x2000 mm	811x1968 mm				UZSZX002		
1000x2000 mm	936x1968 mm	145	DIN Rechts	VX	UZSZX003					
			DIN Links		UZSZX004					
			DIN Rechts		UZSZX005					
			DIN Links		UZSZX013					
		DIN Rechts	UZSZX014							
			875x2000 mm	811x1968 mm		DIN Links		UZSZX015		
			1000x2000 mm	936x1968 mm		DIN Rechts		UZSZX016		
			1125x2000 mm	1061x1968 mm		DIN Links		UZSZX017		
			750x2125 mm	686x2093 mm		DIN Rechts		UZSZX021		
								DIN Links	VX	UZSZX022
								DIN Rechts		UZSZX023
								DIN Links		UZSZX024
								DIN Rechts		UZSZX025
			1000x2125 mm	936x2093 mm	145	DIN Links	VX	UZSZX026		
			1125x2125 mm	1061x2093 mm		DIN Rechts		UZSZX027		
			1250x2125 mm	1186x2093 mm		DIN Links		UZSZX028		
			875x2125 mm	811x2093 mm		DIN Rechts		UZSZX029		
								DIN Links		UZSZX030
								DIN Rechts		UZSZX033
								DIN Links		UZSZX034
								DIN Rechts		UZSZX035
1000x2125 mm	936x2093 mm		DIN Links		UZSZX036					
1125x2125 mm	1061x2093 mm		DIN Rechts		UZSZX037					
1250x2125 mm	1186x2093 mm		DIN Links		UZSZX038					
			DIN Rechts		UZSZX039					