

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer
Umfassunszarge für GK Wand	23/1645	einteilig	875x2000 mm	811x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGK15003
			625x2000 mm	561x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGK15005
			750x2000 mm	686x1968 mm			ZGK15006
			875x2000 mm	811x1968 mm			ZGK15007
			1000x2000 mm	936x1968 mm			ZGK15008
			625x2000 mm	561x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGK15009
			750x2000 mm	686x1968 mm			ZGK15010
			875x2000 mm	811x1968 mm			ZGK15011
			1000x2000 mm	936x1968 mm			ZGK15012
			750x2000 mm	686x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGK15014
			875x2000 mm	811x1968 mm			ZGK15015
			1000x2000 mm	936x1968 mm			ZGK15016
			625x2125 mm	561x2093 mm			L-R-verwendbar
			750x2125 mm	686x2093 mm	ZGK15022		
			875x2125 mm	811x2093 mm	ZGK15023		
			1000x2125 mm	936x2093 mm	ZGK15024		
			625x2125 mm	561x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGK15025
			750x2125 mm	686x2093 mm			ZGK15026
			875x2125 mm	811x2093 mm			ZGK15027
			1000x2125 mm	936x2093 mm			ZGK15028
			750x2125 mm	686x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGK15030
			875x2125 mm	811x2093 mm			ZGK15031
			1000x2125 mm	936x2093 mm			ZGK15032

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer		
Umfassunszarge für GK Wand	23/1645	3-teilig	625x2000 mm	561x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGKZ1501		
			750x2000 mm	686x1968 mm			ZGKZ1502		
			875x2000 mm	811x1968 mm			ZGKZ1503		
			1000x2000 mm	936x1968 mm			ZGKZ1504		
			625x2000 mm	561x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGKZ1505		
			750x2000 mm	686x1968 mm			ZGKZ1506		
			875x2000 mm	811x1968 mm			ZGKZ1507		
			1000x2000 mm	936x1968 mm			ZGKZ1508		
			1125x2000 mm	1061x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGKZ1533		
			1250x2000 mm	1186x1968 mm			ZGKZ1534		
			625x2000 mm	561x1968 mm			ZGKZ1509		
			750x2000 mm	686x1968 mm			ZGKZ1510		
			875x2000 mm	811x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGKZ1511		
			1000x2000 mm	936x1968 mm			ZGKZ1512		
			1125x2000 mm	1061x1968 mm			ZGKZ1535		
			1250x2000 mm	1186x1968 mm			ZGKZ1536		
			625x2000 mm	561x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGKZ1513		
			750x2000 mm	686x1968 mm			ZGKZ1514		
			875x2000 mm	811x1968 mm			ZGKZ1515		
			1000x2000 mm	936x1968 mm			ZGKZ1516		
			1125x2000 mm	1061x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGKZ1537		
			1250x2000 mm	1186x1968 mm			ZGKZ1538		
			625x2125 mm	561x2093 mm			L-R-verwendbar	V8618	ZGKZ1517
			875x2125 mm	811x2093 mm					ZGKZ1519
			1000x2125 mm	936x2093 mm	ZGKZ1520				
			625x2125 mm	561x2093 mm	ZGKZ1521				
			750x2125 mm	686x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGKZ1522		
			875x2125 mm	811x2093 mm			ZGKZ1523		
			1000x2125 mm	936x2093 mm			ZGKZ1524		
			1125x2125 mm	1061x2093 mm			ZGKZ1539		
			1250x2125 mm	1186x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGKZ1540		
			625x2125 mm	561x2093 mm			ZGKZ1525		
			750x2125 mm	686x2093 mm			ZGKZ1526		
			875x2125 mm	811x2093 mm			ZGKZ1527		
			1000x2125 mm	936x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGKZ1528		
			1125x2125 mm	1061x2093 mm			ZGKZ1541		
			1250x2125 mm	1186x2093 mm			ZGKZ1542		
			625x2125 mm	561x2093 mm			ZGKZ1529		
			750x2125 mm	686x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGKZ1530		
			875x2125 mm	811x2093 mm			ZGKZ1531		
			1000x2125 mm	936x2093 mm			ZGKZ1532		
			1125x2125 mm	1061x2093 mm			ZGKZ1543		
			1250x2125 mm	1186x2093 mm			ZGKZ1544		

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer		
Umfassunsszarge für GK Wand	23/1645	3-teilig	750x2000 mm	686x1968 mm	DIN Links	VX	GKZX1501		
					DIN Rechts		GKZX1502		
			875x2000 mm	811x1968 mm	DIN Links		VX	GKZX1503	
					DIN Rechts			GKZX1504	
			1000x2000 mm	936x1968 mm	DIN Links			VX	GKZX1505
					DIN Rechts				GKZX1506
			1125x2000 mm	1061x1968 mm	DIN Rechts	VX			GKZX1508
			1250x2000 mm	1186x1968 mm	DIN Links				GKZX1509
					DIN Rechts		GKZX1510		
			750x2000 mm	686x1968 mm	DIN Links		VX		GKZX1511
					DIN Rechts			GKZX1512	
			875x2000 mm	811x1968 mm	DIN Links			VX	GKZX1513
					DIN Rechts	GKZX1514			
			1000x2000 mm	936x1968 mm	DIN Links	VX			GKZX1515
					DIN Rechts				GKZX1516
			1250x2000 mm	1186x1968 mm	DIN Links		VX		GKZX1519
					DIN Rechts				GKZX1520
			750x2000 mm	686x1968 mm	DIN Links			VX	GKZX1521
875x2000 mm	811x1968 mm	DIN Rechts	GKZX1524						
1000x2000 mm	936x1968 mm	DIN Links	VX	GKZX1525					
		DIN Rechts		GKZX1526					
Umfassunsszarge für GK Wand	23/1645	3-teilig		750x2125 mm	686x2093 mm	DIN Links	VX		GKZX1531
						DIN Rechts			GKZX1532
				875x2125 mm	811x2093 mm	DIN Links		VX	GKZX1533
						DIN Rechts			GKZX1534
			1000x2125 mm	936x2093 mm	DIN Links	VX			GKZX1535
					DIN Rechts				GKZX1536
			1125x2125 mm	1061x2093 mm	DIN Links		VX		GKZX1537
					DIN Rechts				GKZX1538
			1250x2125 mm	1186x2093 mm	DIN Links			VX	GKZX1539
			750x2125 mm	686x2093 mm	DIN Links				VX
					DIN Rechts	GKZX1542			
			875x2125 mm	811x2093 mm	DIN Links	VX			
					DIN Rechts		GKZX1544		
			1000x2125 mm	936x2093 mm	DIN Links		VX		
					DIN Rechts			GKZX1546	
			1125x2125 mm	1061x2093 mm	DIN Links			VX	GKZX1547
					DIN Rechts				GKZX1548
			1250x2125 mm	1186x2093 mm	DIN Links	VX			GKZX1549
					DIN Rechts				GKZX1550
			750x2125 mm	686x2093 mm	DIN Links		VX		GKZX1551
					DIN Rechts				GKZX1552
			875x2125 mm	811x2093 mm	DIN Links			VX	GKZX1553
					DIN Rechts				GKZX1554
			1000x2125 mm	936x2093 mm	DIN Links	VX			GKZX1555
					DIN Rechts				GKZX1556
			1125x2125 mm	1061x2093 mm	DIN Links		VX		GKZX1557
					DIN Rechts				GKZX1558
			1250x2125 mm	1186x2093 mm	DIN Links			VX	GKZX1559
					DIN Rechts				GKZX1560

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer
2-teilige Ständerwerkszarge	2140/1645	2-teilig	625x2000 mm	561x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNG00005
			750x2000 mm	686x1968 mm			ZNG00006
			875x2000 mm	811x1968 mm			ZNG00007
			1000x2000 mm	936x1968 mm			ZNG00008
			625x2000 mm	561x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNG00009
			750x2000 mm	686x1968 mm			ZNG00010
			875x2000 mm	811x1968 mm			ZNG00011
			1000x2000 mm	936x1968 mm			ZNG00012
			750x2000 mm	686x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNG00014
			875x2000 mm	811x1968 mm			ZNG00015
			1000x2000 mm	936x1968 mm			ZNG00016
			625x2125 mm	561x2093 mm			ZNG00021
			750x2125 mm	686x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNG00022
			875x2125 mm	811x2093 mm			ZNG00023
			1000x2125 mm	936x2093 mm			ZNG00024
			625x2125 mm	561x2093 mm			ZNG00025
			750x2125 mm	686x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNG00026
			875x2125 mm	811x2093 mm			ZNG00027
			1000x2125 mm	936x2093 mm			ZNG00028
			750x2125 mm	686x2093 mm			ZNG00030
875x2125 mm	811x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNG00031			
1000x2125 mm	936x2093 mm			ZNG00032			
625x2000 mm	561x1968 mm			L-R-verwendbar	V8618	ZNG20001	
750x2000 mm	686x1968 mm					ZNG20002	
875x2000 mm	811x1968 mm	ZNG20003					
1000x2000 mm	936x1968 mm	ZNG20004					
625x2000 mm	561x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNG20005			
750x2000 mm	686x1968 mm			ZNG20006			
875x2000 mm	811x1968 mm			ZNG20007			
1000x2000 mm	936x1968 mm			ZNG20008			
1125x2000 mm	1061x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNG20033			
1250x2000 mm	1186x1968 mm			ZNG20034			
625x2000 mm	561x1968 mm			L-R-verwendbar	V8618	ZNG20009	
750x2000 mm	686x1968 mm					ZNG20010	
875x2000 mm	811x1968 mm	ZNG20011					
1000x2000 mm	936x1968 mm	ZNG20012					
1125x2000 mm	1061x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNG20035			
1250x2000 mm	1186x1968 mm			ZNG20036			
625x2000 mm	561x1968 mm			ZNG20013			
750x2000 mm	686x1968 mm			ZNG20014			
875x2000 mm	811x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNG20015			
1000x2000 mm	936x1968 mm			ZNG20016			
1125x2000 mm	1061x1968 mm			ZNG20037			
1250x2000 mm	1186x1968 mm			ZNG20038			
750x2125 mm	686x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNG20018			
875x2125 mm	811x2093 mm			ZNG20019			
1000x2125 mm	936x2093 mm			ZNG20020			
625x2125 mm	561x2093 mm			ZNG20021			
750x2125 mm	686x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNG20022			
875x2125 mm	811x2093 mm			ZNG20023			
1000x2125 mm	936x2093 mm			ZNG20024			
1125x2125 mm	1061x2093 mm			ZNG20039			
1250x2125 mm	1186x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNG20040			
625x2125 mm	561x2093 mm			ZNG20025			
750x2125 mm	686x2093 mm			ZNG20026			
875x2125 mm	811x2093 mm			ZNG20027			
1000x2125 mm	936x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNG20028			
1125x2125 mm	1061x2093 mm			ZNG20041			
1250x2125 mm	1186x2093 mm			ZNG20042			
750x2125 mm	686x2093 mm			ZNG20030			
875x2125 mm	811x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNG20031			
1000x2125 mm	936x2093 mm			ZNG20032			
1125x2125 mm	1061x2093 mm			ZNG20043			
1250x2125 mm	1186x2093 mm			ZNG20044			
2-teilige Ständerwerkszarge	2140/1645	6-teilig	750x2000 mm	686x1968 mm	DIN Links	VX	ZNGZX001
							DIN Rechts
					DIN Links		
							DIN Rechts
					DIN Links		
							DIN Rechts
875x2000 mm	811x1968 mm	DIN Links	VX	ZNGZX003			
1000x2000 mm	936x1968 mm			ZNGZX005			
1000x2000 mm	936x1968 mm	DIN Rechts	VX	ZNGZX004			
1000x2000 mm	936x1968 mm			ZNGZX006			

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer
2-teilige Ständerwerkszarge	2140/1645	6-teilig	750x2000 mm	686x1968 mm	DIN Links	VX	ZNGZX011
					DIN Rechts		ZNGZX012
			875x2000 mm	811x1968 mm	DIN Links		ZNGZX013
					DIN Rechts		ZNGZX014
			1000x2000 mm	936x1968 mm	DIN Links		ZNGZX015
					DIN Rechts		ZNGZX016
			1125x2000 mm	1061x1968 mm	DIN Links		ZNGZX017
					DIN Rechts		ZNGZX018
			1250x2000 mm	1186x1968 mm	DIN Links		ZNGZX019
					DIN Rechts	ZNGZX020	
			750x2000 mm	686x1968 mm	DIN Links	ZNGZX021	
					DIN Rechts	ZNGZX022	
			875x2000 mm	811x1968 mm	DIN Links	ZNGZX023	
					DIN Rechts	ZNGZX024	
			1000x2000 mm	936x1968 mm	DIN Links	ZNGZX025	
					DIN Rechts	ZNGZX026	
			1125x2000 mm	1061x1968 mm	DIN Links	ZNGZX027	
					DIN Rechts	ZNGZX028	
			1250x2000 mm	1186x1968 mm	DIN Links	ZNGZX029	
					DIN Rechts	ZNGZX030	
			750x2125 mm	686x2093 mm	DIN Links	ZNGZX031	
					DIN Rechts	ZNGZX032	
			875x2125 mm	811x2093 mm	DIN Links	ZNGZX033	
					DIN Rechts	ZNGZX034	
			1000x2125 mm	936x2093 mm	DIN Links	ZNGZX035	
					DIN Rechts	ZNGZX036	
			1125x2125 mm	1061x2093 mm	DIN Links	ZNGZX037	
					DIN Rechts	ZNGZX038	
			1250x2125 mm	1186x2093 mm	DIN Links	ZNGZX039	
					DIN Rechts	ZNGZX040	
750x2125 mm	686x2093 mm	DIN Links	ZNGZX041				
		DIN Rechts	ZNGZX042				
875x2125 mm	811x2093 mm	DIN Links	ZNGZX043				
		DIN Rechts	ZNGZX044				
1000x2125 mm	936x2093 mm	DIN Links	ZNGZX045				
		DIN Rechts	ZNGZX046				
1125x2125 mm	1061x2093 mm	DIN Links	ZNGZX047				
		DIN Rechts	ZNGZX048				
1250x2125 mm	1186x2093 mm	DIN Links	ZNGZX049				
		DIN Rechts	ZNGZX050				

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer
2-teilige Ständerwerkszarge	2140/1645	6-teilig	750x2125 mm	686x2093 mm	DIN Links	VX	ZNGZX051
					DIN Rechts		ZNGZX052
			875x2125 mm	811x2093 mm	DIN Links		ZNGZX053
					DIN Rechts		ZNGZX054
			1000x2125 mm	936x2093 mm	DIN Links		ZNGZX055
					DIN Rechts		ZNGZX056
			1125x2125 mm	1061x2093 mm	DIN Links		ZNGZX057
					DIN Rechts		ZNGZX058
			1250x2125 mm	1186x2093 mm	DIN Links		ZNGZX059
					DIN Rechts		ZNGZX060
Eckzarge	21	einteilig	750x1875 mm	686x1843 mm	L-R-verwendbar	V8610	EZS00001
			875x1875 mm	811x1843 mm			EZS00002
			1000x1875 mm	936x1843 mm			EZS00003
			625x2000 mm	561x1968 mm			EZS00004
			750x2000 mm	686x1968 mm			EZS00005
			875x2000 mm	811x1968 mm			EZS00006
			1000x2000 mm	936x1968 mm			EZS00007
			750x2125 mm	686x2093 mm			EZS00009
			875x2125 mm	811x2093 mm			EZS00010
			1000x2125 mm	936x2093 mm			EZS00011
			750x2000 mm	686x1968 mm			EZS20005
			875x2000 mm	811x1968 mm			EZS20006
1000x2000 mm	936x1968 mm	EZS20007					
1125x2000 mm	1061x1968 mm	EZS20012					
1250x2000 mm	1186x1968 mm	EZS20013					
750x2125 mm	686x2093 mm	EZS20009					
875x2125 mm	811x2093 mm	EZS20010					
1000x2125 mm	936x2093 mm	EZS20011					
1000x2125 mm	1061x2093 mm	EZS20014					
1125x2125 mm	1186x2093 mm	EZS20015					
Eckzarge	21	3-teilig	875x2000 mm	811x1968 mm	DIN Links	V8610	EZSZX003
					DIN Rechts		EZSZX004
			1000x2000 mm	936x1968 mm	DIN Links		EZSZX005
					DIN Rechts		EZSZX006
			1125x2000 mm	1061x1968 mm	DIN Links		EZSZX007
					DIN Rechts		EZSZX008
			750x2125 mm	686x2093 mm	DIN Rechts		EZSZX012
					DIN Links		EZSZX013
			875x2125 mm	811x2093 mm	DIN Rechts		EZSZX014
					DIN Links		EZSZX015
			1000x2125 mm	936x2093 mm	DIN Links		EZSZX016
					DIN Rechts		EZSZX017
			1000x2125 mm	1061x2093 mm	DIN Rechts		EZSZX018
					DIN Links		EZSZX019
			1125x2125 mm	1186x2093 mm	DIN Links		EZSZX020
					DIN Rechts		
Eckzarge	21	3-teilig	1000x2125 mm	1061x2093 mm	DIN Links	VX	EZSZX017
					DIN Rechts		EZSZX018
					DIN Links		EZSZX019
					DIN Rechts		EZSZX020

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer
Umfassungszarge	23	einteilig	750x2000 mm	686x1968 mm		V8610	UZS00010
			875x2000 mm	811x1968 mm			UZS00011
			750x2000 mm	686x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00014
			875x2000 mm	811x1968 mm		UZS00015	
			1000x2000 mm	936x1968 mm			UZS00016
			625x2000 mm	561x1968 mm			UZS00017
			750x2000 mm	686x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00018
			875x2000 mm	811x1968 mm		UZS00019	
			1000x2000 mm	936x1968 mm		UZS00020	
			750x2000 mm	686x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00022
			875x2000 mm	811x1968 mm			UZS00023
			750x2000 mm	686x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00026
			875x2000 mm	811x1968 mm		UZS00027	
			750x2000 mm	686x1968 mm			UZS00030
			875x2000 mm	811x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00031
			1000x2000 mm	936x1968 mm		UZS00032	
			750x2000 mm	686x1968 mm			UZS00034
			875x2000 mm	811x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00035
			1000x2000 mm	936x1968 mm		UZS00036	
			750x2000 mm	686x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00038
			875x2000 mm	811x1968 mm			UZS00039
			750x2125 mm	686x2093 mm			UZS00054
			875x2125 mm	811x2093 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00055
			1000x2125 mm	936x2093 mm		UZS00056	
			750x2125 mm	686x2093 mm			UZS00058
			875x2125 mm	811x2093 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00059
			1000x2125 mm	936x2093 mm		UZS00060	
			750x2125 mm	686x2093 mm			UZS00062
			875x2125 mm	811x2093 mm			UZS00063
			1000x2125 mm	936x2093 mm			UZS00064
			875x2125 mm	811x2093 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00067
			875x2125 mm	811x2093 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00070
			1000x2125 mm	936x2093 mm		UZS00071	
			875x2125 mm	811x2093 mm			UZS00075
			1000x2125 mm	936x2093 mm			UZS00076
			875x2125 mm	811x2093 mm			UZS00079
			1000x2125 mm	936x2093 mm			UZS00080
			1000x2125 mm	936x2093 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00088

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer
Umfassungszarge	23	3-teilig	750x2000 mm	686x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZSZ0018
			875x2000 mm	811x1968 mm			UZSZ0019
			1000x2000 mm	936x1968 mm			UZSZ0020
			1125x2000 mm	1061x1968 mm			UZSZ0089
			750x2000 mm	686x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZSZ0034
			875x2000 mm	811x1968 mm			UZSZ0035
			1000x2000 mm	936x1968 mm			UZSZ0036
			1125x2000 mm	1061x1968 mm			UZSZ0091
			750x2125 mm	686x2093 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZSZ0062
			875x2125 mm	811x2093 mm			UZSZ0063
			1000x2125 mm	936x2093 mm			UZSZ0064
			1125x2125 mm	1061x2093 mm			UZSZ0093
			1250x2125 mm	1168x2093 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZSZ0094
			750x2125 mm	686x2093 mm			UZSZ0078
			875x2125 mm	811x2093 mm			UZSZ0079
			1000x2125 mm	936x2093 mm			UZSZ0080
			1125x2125 mm	1061x2093 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZSZ0095
			1250x2125 mm	1168x2093 mm			UZSZ0096
			750x2000 mm	686x1968 mm	DIN Links	VX	UZSZX001
							UZSZX002
			875x2000 mm	811x1968 mm	DIN Rechts	VX	UZSZX003
							UZSZX004
			1000x2000 mm	936x1968 mm	DIN Links	VX	UZSZX005
							UZSZX013
			875x2000 mm	811x1968 mm	DIN Rechts	VX	UZSZX014
							UZSZX015
			1000x2000 mm	936x1968 mm	DIN Links	VX	UZSZX016
							UZSZX017
			1125x2000 mm	1061x1968 mm	DIN Rechts	VX	UZSZX021
							UZSZX022
750x2125 mm	686x2093 mm	DIN Links	VX	UZSZX023			
				UZSZX024			
875x2125 mm	811x2093 mm	DIN Rechts	VX	UZSZX025			
				UZSZX026			
1000x2125 mm	936x2093 mm	DIN Links	VX	UZSZX027			
				UZSZX028			
1125x2125 mm	1061x2093 mm	DIN Rechts	VX	UZSZX029			
				UZSZX030			
1250x2125 mm	1186x2093 mm	DIN Links	VX	UZSZX033			
				UZSZX034			
875x2125 mm	811x2093 mm	DIN Rechts	VX	UZSZX035			
				UZSZX036			
1000x2125 mm	936x2093 mm	DIN Links	VX	UZSZX037			
				UZSZX038			
1125x2125 mm	1061x2093 mm	DIN Rechts	VX	UZSZX039			
				UZSZX039			
1250x2125 mm	1186x2093 mm	DIN Links	VX	UZSZX039			