

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Maulweite	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer			
Umfassunszarge für GK Wand	23/1645	einteilig	75 mm	875x2000 mm	811x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGK15003			
			100 mm	625x2000 mm	561x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGK15005			
				750x2000 mm	686x1968 mm			ZGK15006			
				875x2000 mm	811x1968 mm			ZGK15007			
				1000x2000 mm	936x1968 mm			ZGK15008			
			125 mm	625x2000 mm	561x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGK15009			
				750x2000 mm	686x1968 mm			ZGK15010			
				875x2000 mm	811x1968 mm			ZGK15011			
			150 mm	1000x2000 mm	936x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGK15012			
				750x2000 mm	686x1968 mm			ZGK15014			
				875x2000 mm	811x1968 mm			ZGK15015			
			100 mm	1000x2000 mm	936x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGK15016			
				625x2125 mm	561x2093 mm			ZGK15021			
				750x2125 mm	686x2093 mm			ZGK15022			
				875x2125 mm	811x2093 mm			ZGK15023			
			125 mm	1000x2125 mm	936x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGK15024			
				625x2125 mm	561x2093 mm			ZGK15025			
				750x2125 mm	686x2093 mm			ZGK15026			
				875x2125 mm	811x2093 mm			ZGK15027			
			150 mm	1000x2125 mm	936x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGK15028			
				750x2125 mm	686x2093 mm			ZGK15030			
				875x2125 mm	811x2093 mm			ZGK15031			
			Umfassunszarge für GK Wand	23/1645	3-teilig	75 mm	1000x2125 mm	936x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGK15032
							625x2000 mm	561x1968 mm			ZGK1501
750x2000 mm	686x1968 mm	ZGK1502									
100 mm	875x2000 mm	811x1968 mm				L-R-verwendbar	V8618	ZGK1503			
	625x2000 mm	561x1968 mm						ZGKZ1505			
	750x2000 mm	686x1968 mm						ZGKZ1506			
	875x2000 mm	811x1968 mm						ZGKZ1507			
	1000x2000 mm	936x1968 mm						ZGKZ1508			
125 mm	1125x2000 mm	1061x1968 mm				L-R-verwendbar	V8618	ZGKZ1533			
	1250x2000 mm	1186x1968 mm						ZGKZ1534			
	625x2000 mm	561x1968 mm						ZGKZ1509			
	750x2000 mm	686x1968 mm						ZGKZ1510			
	875x2000 mm	811x1968 mm						ZGKZ1511			
150 mm	1000x2000 mm	936x1968 mm				L-R-verwendbar	V8618	ZGKZ1512			
	1125x2000 mm	1061x1968 mm						ZGKZ1535			
	1250x2000 mm	1186x1968 mm						ZGKZ1536			
	625x2000 mm	561x1968 mm						ZGKZ1513			
	750x2000 mm	686x1968 mm						ZGKZ1514			
100 mm	875x2000 mm	811x1968 mm				L-R-verwendbar	V8618	ZGKZ1515			
	1000x2000 mm	936x1968 mm						ZGKZ1516			

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Maulweite	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer		
Umfassunszarge für GK Wand	23/1645	3-teilig	100 mm	625x2125 mm	561x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGKZ1521		
				750x2125 mm	686x2093 mm			ZGKZ1522		
				875x2125 mm	811x2093 mm			ZGKZ1523		
				1000x2125 mm	936x2093 mm			ZGKZ1524		
				1125x2125 mm	1061x2093 mm			ZGKZ1539		
				1250x2125 mm	1186x2093 mm			ZGKZ1540		
			125 mm	625x2125 mm	561x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGKZ1525		
				750x2125 mm	686x2093 mm			ZGKZ1526		
				875x2125 mm	811x2093 mm			ZGKZ1527		
				1000x2125 mm	936x2093 mm			ZGKZ1528		
				1125x2125 mm	1061x2093 mm			ZGKZ1541		
				1250x2125 mm	1186x2093 mm			ZGKZ1542		
			150 mm	750x2125 mm	686x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZGKZ1530		
				875x2125 mm	811x2093 mm			ZGKZ1531		
				1000x2125 mm	936x2093 mm			ZGKZ1532		
				1125x2125 mm	1061x2093 mm			ZGKZ1543		
			1250x2125 mm	1186x2093 mm	ZGKZ1544					
			100 mm	1250x2000 mm	1186x1968 mm			DIN Rechts	VX	GKZX1510
			125 mm	750x2000 mm	686x1968 mm			DIN Links	VX	GKZX1511
								DIN Rechts		GKZX1512
				875x2000 mm	811x1968 mm			DIN Links		GKZX1513
								DIN Rechts		GKZX1514
				1000x2000 mm	936x1968 mm			DIN Links		GKZX1515
								DIN Rechts		GKZX1516
			100 mm	750x2125 mm	686x2093 mm	DIN Links	VX	GKZX1531		
				875x2125 mm	811x2093 mm	DIN Rechts		GKZX1532		
						DIN Links		GKZX1533		
						DIN Rechts		GKZX1534		
			1000x2125 mm	936x2093 mm	DIN Rechts	GKZX1536				
			125 mm	750x2125 mm	686x2093 mm	DIN Links	VX	GKZX1541		
						DIN Rechts		GKZX1542		
				875x2125 mm	811x2093 mm	DIN Links		GKZX1543		
						DIN Rechts		GKZX1544		
				1000x2125 mm	936x2093 mm	DIN Links		GKZX1545		
						DIN Rechts		GKZX1546		
			150 mm	750x2125 mm	686x2093 mm	DIN Links	VX	GKZX1551		
						DIN Rechts		GKZX1552		
				875x2125 mm	811x2093 mm	DIN Links		GKZX1553		
						DIN Rechts		GKZX1554		
				1000x2125 mm	936x2093 mm	DIN Links		GKZX1555		
DIN Rechts	GKZX1556									
1125x2125 mm	1061x2093 mm	DIN Links	GKZX1557							

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Maulweite	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer			
2-teilige Ständerwerkszarge	2140/1645	2-teilig	100 mm	625x2000 mm	561x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNG00005			
				750x2000 mm	686x1968 mm			ZNG00006			
				875x2000 mm	811x1968 mm			ZNG00007			
				1000x2000 mm	936x1968 mm			ZNG00008			
			125 mm	625x2000 mm	561x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNG00009			
				750x2000 mm	686x1968 mm			ZNG00010			
				875x2000 mm	811x1968 mm			ZNG00011			
				1000x2000 mm	936x1968 mm			ZNG00012			
			150 mm	750x2000 mm	686x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNG00014			
				875x2000 mm	811x1968 mm			ZNG00015			
				1000x2000 mm	936x1968 mm			ZNG00016			
			100 mm	625x2125 mm	561x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNG00021			
				750x2125 mm	686x2093 mm			ZNG00022			
				875x2125 mm	811x2093 mm			ZNG00023			
				1000x2125 mm	936x2093 mm			ZNG00024			
			125 mm	625x2125 mm	561x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNG00025			
				750x2125 mm	686x2093 mm			ZNG00026			
				875x2125 mm	811x2093 mm			ZNG00027			
				1000x2125 mm	936x2093 mm			ZNG00028			
			150 mm	750x2125 mm	686x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNG00030			
				875x2125 mm	811x2093 mm			ZNG00031			
				1000x2125 mm	936x2093 mm			ZNG00032			
			2-teilige Ständerwerkszarge zerlegt	2140/1645	6-teilig	75 mm	750x2000 mm	686x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNGZ0002
							875x2000 mm	811x1968 mm			ZNGZ0003
100 mm	625x2000 mm	561x1968 mm				L-R-verwendbar	V8618	ZNGZ0005			
	750x2000 mm	686x1968 mm						ZNGZ0006			
	875x2000 mm	811x1968 mm						ZNGZ0007			
	1000x2000 mm	936x1968 mm						ZNGZ0008			
	1125x2000 mm	1061x1968 mm						ZNGZ0033			
	1250x2000 mm	1186x1968 mm						ZNGZ0034			

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Maulweite	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer
2-teilige Ständerwerkszarge	2140/1645	6-teilig	125 mm	625x2000 mm	561x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNGZ0009
				750x2000 mm	686x1968 mm			ZNGZ0010
				875x2000 mm	811x1968 mm			ZNGZ0011
				1000x2000 mm	936x1968 mm			ZNGZ0012
				1125x2000 mm	1061x1968 mm			ZNGZ0035
				1250x2000 mm	1186x1968 mm			ZNGZ0036
			150 mm	625x2000 mm	561x1968 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNGZ0013
				750x2000 mm	686x1968 mm			ZNGZ0014
				875x2000 mm	811x1968 mm			ZNGZ0015
				1000x2000 mm	936x1968 mm			ZNGZ0016
				1125x2000 mm	1061x1968 mm			ZNGZ0037
				1250x2000 mm	1186x1968 mm			ZNGZ0038
			75 mm	750x2125 mm	686x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNGZ0018
				875x2125 mm	811x2093 mm			ZNGZ0019
				1000x2125 mm	936x2093 mm			ZNGZ0020
			100 mm	625x2125 mm	561x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNGZ0021
				750x2125 mm	686x2093 mm			ZNGZ0022
				875x2125 mm	811x2093 mm			ZNGZ0023
				1000x2125 mm	936x2093 mm			ZNGZ0024
				1125x2125 mm	1061x2093 mm			ZNGZ0039
				1250x2125 mm	1186x2093 mm			ZNGZ0040
			125 mm	625x2125 mm	561x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNGZ0025
				750x2125 mm	686x2093 mm			ZNGZ0026
				875x2125 mm	811x2093 mm			ZNGZ0027
				1000x2125 mm	936x2093 mm			ZNGZ0028
				1125x2125 mm	1061x2093 mm			ZNGZ0041
				1250x2125 mm	1186x2093 mm			ZNGZ0042
			150 mm	750x2125 mm	686x2093 mm	L-R-verwendbar	V8618	ZNGZ0030
				875x2125 mm	811x2093 mm			ZNGZ0031
				1000x2125 mm	936x2093 mm			ZNGZ0032
				1125x2125 mm	1061x2093 mm			ZNGZ0043
				1250x2125 mm	1186x2093 mm			ZNGZ0044

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Maulweite	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer			
2-teilige Ständerwerkszarge	2140/1645	6-teilig	125	750x2000 mm	686x1968 mm	DIN Rechts	VX	ZNGZX012			
						DIN Links		ZNGZX013			
				875x2000 mm	811x1968 mm	DIN Rechts		ZNGZX014			
						DIN Links		ZNGZX015			
						1000x2000 mm	936x1968 mm	DIN Rechts		ZNGZX016	
						150	1000x2000 mm	936x1968 mm	DIN Links	VX	ZNGZX025
					DIN Rechts				ZNGZX026		
					100 mm	750x2125 mm	686x2093 mm	DIN Links	VX	ZNGZX031	
								DIN Rechts		ZNGZX032	
						875x2125 mm	811x2093 mm	DIN Links		ZNGZX033	
								DIN Rechts		ZNGZX034	
					1000x2125 mm	936x2093 mm	DIN Links	ZNGZX035			
							DIN Rechts	ZNGZX036			
					125 mm	750x2125 mm	686x2093 mm	DIN Links	VX	ZNGZX041	
								DIN Rechts		ZNGZX042	
						875x2125 mm	811x2093 mm	DIN Links		ZNGZX043	
								DIN Rechts		ZNGZX044	
						1000x2125 mm	936x2093 mm	DIN Links		ZNGZX045	
								DIN Rechts		ZNGZX046	
						1125x2125 mm	1061x2093 mm	DIN Links		ZNGZX047	
		DIN Rechts	ZNGZX048								
		1250x2125 mm	1186x2093 mm	DIN Links	ZNGZX049						
				DIN Rechts	ZNGZX050						
2-teilige Ständerwerkszarge	2140/1645	6-teilig	150 mm	750x2125 mm	686x2093 mm	DIN Links	VX	ZNGZX051			
									DIN Rechts	ZNGZX052	
				875x2125 mm	811x2093 mm	DIN Links		ZNGZX053			
									DIN Rechts	ZNGZX054	
				1000x2125 mm	936x2093 mm	DIN Links		ZNGZX055			
									DIN Rechts	ZNGZX056	
				1125x2125 mm	1061x2093 mm	DIN Links		ZNGZX057			
									DIN Rechts	ZNGZX058	
				1250x2125 mm	1186x2093 mm	DIN Links		ZNGZX059			
									DIN Rechts	ZNGZX060	

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Maulweite	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer				
Eckzarge	21	einteilig	-	750x1875 mm	686x1843 mm	L-R-verwendbar	V8610	EZS00001				
				875x1875 mm	811x1843 mm			EZS00002				
				1000x1875 mm	936x1843 mm			EZS00003				
				625x2000 mm	561x1968 mm			EZS00004				
				750x2000 mm	686x1968 mm			EZS00005				
				875x2000 mm	811x1968 mm			EZS00006				
				1000x2000 mm	936x1968 mm			EZS00007				
				750x2125 mm	686x2093 mm			EZS00009				
				875x2125 mm	811x2093 mm			EZS00010				
				1000x2125 mm	936x2093 mm			EZS00011				
				Eckzarge	21			3-teilig	-	750x2000 mm	686x1968 mm	L-R-verwendbar
875x2000 mm	811x1968 mm	EZSZ0006										
1000x2000 mm	936x1968 mm	EZSZ0007										
1125x2000 mm	1061x1968 mm	EZSZ0012										
1250x2000 mm	1186x1968 mm	EZSZ0013										
750x2125 mm	686x2093 mm	EZSZ0009										
875x2125 mm	811x2093 mm	EZSZ0010										
1000x2125 mm	936x2093 mm	EZSZ0011										
1000x2125 mm	1061x2093 mm	EZSZ0014										
1125x2125 mm	1186x2093 mm	EZSZ0015										
-	-	875x2125 mm	811x2093 mm			DIN Links	V8610			EZSZX013		
						DIN Rechts				EZSZX014		
-	-	1000x2125 mm	936x2093 mm			DIN Links				EZSZX015		
						DIN Rechts		EZSZX016				

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Maulweite	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer
Umfassungszarge	23	einteilig	100 mm	750x2000 mm	686x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00010
				875x2000 mm	811x1968 mm			UZS00011
			130 mm	750x2000 mm	686x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00014
				875x2000 mm	811x1968 mm			UZS00015
				1000x2000 mm	936x1968 mm			UZS00016
			145 mm	625x2000 mm	561x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00017
				750x2000 mm	686x1968 mm			UZS00018
				875x2000 mm	811x1968 mm			UZS00019
			160 mm	1000x2000 mm	936x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00020
				750x2000 mm	686x1968 mm			UZS00022
			175 mm	875x2000 mm	811x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00023
				750x2000 mm	686x1968 mm			UZS00026
			205 mm	875x2000 mm	811x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00027
				750x2000 mm	686x1968 mm			UZS00030
				1000x2000 mm	936x1968 mm			UZS00031
			270 mm	1000x2000 mm	936x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00032
				750x2000 mm	686x1968 mm			UZS00034
				875x2000 mm	811x1968 mm			UZS00035
			290 mm	1000x2000 mm	936x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00036
				750x2000 mm	686x1968 mm			UZS00038
			100 mm	875x2000 mm	811x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00039
				750x2125 mm	686x2093 mm			UZS00054
				875x2125 mm	811x2093 mm			UZS00055
			130 mm	1000x2125 mm	936x2093 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00056
				750x2125 mm	686x2093 mm			UZS00058
				875x2125 mm	811x2093 mm			UZS00059
			145 mm	1000x2125 mm	936x2093 mm		V8610	UZS00060
				750x2125 mm	686x2093 mm			UZS00062
				875x2125 mm	811x2093 mm			UZS00063
			160 mm	1000x2125 mm	936x2093 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00064
				875x2125 mm	811x2093 mm			UZS00067
			175 mm	875x2125 mm	811x2093 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00070
				1000x2125 mm	936x2093 mm			UZS00071
205 mm	875x2125 mm	811x2093 mm		V8610	UZS00075			
	1000x2125 mm	936x2093 mm			UZS00076			
270 mm	875x2125 mm	811x2093 mm		V8610	UZS00079			
	1000x2125 mm	936x2093 mm			UZS00080			
330 mm	1000x2125 mm	936x2093 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZS00088			

Zargentyp	Zargenprofil	Ausführung	Maulweite	Baurichtmaß	Lichtes Durchgangsmaß	DIN Richtung	Typ Bandtasche	Artikelnummer			
Umfassungszarge zerlegt	23	3-teilig	145 mm	750x2000 mm	686x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZSZ0018			
				875x2000 mm	811x1968 mm			UZSZ0019			
				1000x2000 mm	936x1968 mm			UZSZ0020			
			270 mm	750x2000 mm	686x1968 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZSZ0034			
				875x2000 mm	811x1968 mm			UZSZ0035			
				1000x2000 mm	936x1968 mm			UZSZ0036			
			145 mm	750x2125 mm	686x2093 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZSZ0062			
				875x2125 mm	811x2093 mm			UZSZ0063			
				1000x2125 mm	936x2093 mm			UZSZ0064			
				1125x2125 mm	1061x2093 mm			UZSZ0093			
			270 mm	875x2125 mm	811x2093 mm	L-R-verwendbar	V8610	UZSZ0079			
				1000x2125 mm	936x2093 mm			UZSZ0080			
				1125x2125 mm	1061x2093 mm			UZSZ0095			
			Umfassungszarge zerlegt	23	3-teilig	145 mm	875x2000 mm	811x1968 mm	DIN Links	VX	UZSZX003
						145 mm	1000x2125 mm	936x2093 mm	DIN Links		UZSZX025
270 mm	1000x2125 mm	936x2093 mm				DIN Links	UZSZX035				